

Prestaciones de la Brother HL-L3230CDW

La **Brother HL-L3230CDW** dispone de una completa propuesta de conectividad. La base es la siempre universal **USB**, que se complementa con una bienvenida conectividad **inalámbrica** y la indispensable **ethernet** para grupos de trabajo en oficina en **red**. Con el **Wi-Fi** se incluye la ventaja de poder usar el dispositivo entre varios usuarios desde un **PC**, **tablet** o **móvil**. Las especificaciones más importantes de la impresora son:

- Resolución de impresión: hasta **2.400 x 600 ppp**.
- Velocidad máxima de impresión: **18 ppm**.
- Impresión a **doble cara** hasta **3 páginas por minuto**.

La impresora dispone de memoria de **256 MB** y un procesador de **800 MHz**, así que no le supone ningún lastre el aceptar archivos de todo tipo y peso, desde varias fuentes.

Especificaciones técnicas de la impresora Brother HL-L3230CDW

A continuación os dejamos una tabla resumen con todos los detalles técnicos y extras del modelo **Brother HLL3230CDW**:

BROTHER HL-L3230CDW	
GENERAL	
Tecnología	Láser
Tipo de impresora	Color

Funciones	Impresión
Pantalla	LCD 1 línea x 16 caracteres
Tamaño máximo del papel	A4
Memoria	256 MB
Procesador	800 MHz (Sub: 133 MHz)

IMPRESIÓN

Impresión automática a doble cara	Sí
Tiempo de impresión 1ª página	Menos de 15,5 segundos
Resolución	<ul style="list-style-type: none"> • 600 x 600 ppp • 2.400 x 600 ppp
Velocidad de impresión A4	Monocromo y color 18 páginas por minuto
Velocidad de impresión a doble cara A	Monocromo y color: Hasta 3 páginas por minuto
Emulaciones	PCL6, BR-Script3, PDF versión 1.7, XPS versión 1.0
Volumen mensual recomendado	Hasta 1.500 impresiones mensuales

MANEJO DE PAPEL

Entrada de papel	<ul style="list-style-type: none">• Bandeja de 250 hojas• Ranura manual de 1 hoja
Salida de papel	<ul style="list-style-type: none">• Cara abajo 150 hojas• Cara arriba (salida directa del papel) 1 hoja
Capacidad de papel de la bandeja estándar	250 hojas
Tipos y gramajes	<ul style="list-style-type: none">• Bandeja estándar: Normal, fino, grueso y reciclado (60 – 163g/m²)• Ranura manual: Normal, fino, grueso, reciclado, bond, papel glossy, etiquetas y sobres (60 – 163 g/m²)• Dúplex: Normal, fino, grueso y reciclado (60 – 163g/m²)
Tamaños	<ul style="list-style-type: none">• Bandeja estándar: A4, Letter, A5, A5(lado largo), A6, Executive• Ranura manual: Ancho (76,2mm a 216mm) x Largo (116mm a 355,6mm). Sobres (COM-10, DL, C5, Monarca)• Dúplex: A4

CONSUMIBLES Y ACCESORIOS

Tóner de larga duración	TN247 <ul style="list-style-type: none">• Negro: 3.000 páginas• Cian/Magenta/Amarillo: 2.300 páginas
Tóner incluido	4 tóneres de color (BK CMY) 1.000 páginas cada color
Tóner estándar	TN243 1.000 páginas todos los colores

CONECTIVIDAD

Conectividad	Red cableada, WiFi, USB
--------------	-------------------------

Interfaz local	USB 2.0 Hi-Speed
NFC	No
Wi-Fi Direct	Sí
Interfaz de red inalámbrica	IEEE 802.11b/g/n
Interfaz de red cableada	10Base-T/100Base-TX
Seguridad de red WiFi	WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES)*Wi-Fi Direct solo soporta WPA2-PSK (AES)
Seguridad de red cableada	SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP), SNMP v3802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos
Compatible	Brother iPrint&Scan, Print Service Plugin para Android, AirPrint, Google Cloud Print, Mopria
Seguridad	<ul style="list-style-type: none"> • Impresión segura • Filtro de IP • Bloqueo seguro de funciones v2 y v3 • Bloqueo de configuración
SOFTWARE	
Incluido	Software y controladores para Windows®
Compatible	<ul style="list-style-type: none"> • Windows: <ul style="list-style-type: none"> ○ 10 (32 & 64 bit) ○ 8.1 (32 & 64 bit) ○ 8 (32 & 64 bit) ○ 7 (32 & 64 bit)

- Server 2016, 2012, 2012R2, 2008 & 2008R2

CONSUMO DE ENERGÍA

Funcionamiento	390 vatios
Modo silencioso	270 vatios
Modo lista	75 vatios
Hibernación	8,8 vatios
Apagado	0,04 vatios
Ahorro de energía	Sí
Nivel de potencia sonora	45 dB
Nivel de presión sonora	5,78 dBA
Ahorro de tóner	Sí
Consumo eléctrico	<ul style="list-style-type: none"> • 0,9 Vatios • 0,325 Kwh/semana

MEDIO AMBIENTE

Certificación medioambiental Blue Angel	Sí
Humedad de funcionamiento	20 – 80 %

Temperatura de funcionamiento	10 – 32°
Humedad de almacenamiento	10 – 95%
Temperatura de almacenamiento	0 – 40°
DIMENSIONES Y PESOS	
Medidas	410 (An) x 461 (F) x 252 (Al) mm
Peso	18 kg
OTROS	
Contenido	<ul style="list-style-type: none"> • 4 cartucho de tóner de 1.000 páginas cada color (negro, cian, magenta y amarillo) • Tambor • Cable de alimentación eléctrica • Software y controladores para Windows® • Guía de configuración rápida <p>Cable de conexión al PC no incluido</p>
Garantía	2 años de garantía estándar más 1 año de garantía comercial adicional Brother, al registrar el equipo, de impresión o digitalización, en la página web www.brother.es , en los términos y condiciones allí especificados, en el plazo máximo de 45 días desde la fecha de compra que aparece en la factura