

Serie Lexmark C540n



IMPRESIÓN



HASTA 23 PPM EN COLOR



HASTA 23 PPM EN NEGRO



DÚPLEX



RED



Lexmark C540n

Lexmark C543dn

Modelos Lexmark C544

Diseño inteligente y compacto.
Color profesional.



LEXMARKTM

Imprima menos. **Ahorre más.**

¿Imprimir menos? Puede parecer un mensaje sorprendente, viniendo de una empresa que se dedica exclusivamente a soluciones de impresión. Sin embargo, si consideramos que las empresas invierten, de media, hasta el 6% de su facturación en impresión y que la gestión de impresión activa puede reducir los costes de impresión hasta un 30%, tiene mucho sentido. Los productos, soluciones y servicios de Lexmark ofrecen formas innovadoras de ahorrar dinero, reducir costes y minimizar su impacto sobre el medio ambiente. Nos comprometemos a ayudarle a imprimir menos y a ahorrar más.

[1] Fuente: InfoTrends/CapVentures, «Network Document Solutions Forecast 2007-2012, Network Document Solutions Consulting Service», agosto de 2008

No renuncie al color. Ahora, con la nueva serie Lexmark C540, los grupos de trabajo de tamaño pequeño o mediano pueden disfrutar de las ventajas de disponer de un dispositivo láser en color de Lexmark. Acérquese y descubra la última novedad en calidad de impresión superior, velocidades de impresión insuperables y herramientas inteligentes de productividad; todo ello compactado en una impresora sorprendentemente pequeña que cabe en cualquier sitio.



La comodidad de su parte

Produzca un gran impacto en su negocio con una impresora color de uso intuitivo. Las nuevas impresoras láser color de Lexmark, con su atractivo diseño compacto y su bajo nivel de ruido, serán complementos ideales para su sobremesa o su pequeño grupo de trabajo.

- Diseño excepcionalmente compacto
- Impresión silenciosa de 47 dBA; reduce incluso más el sonido con su modo silencioso
- Diseño elegante e innovador de uso intuitivo
- Conexión a red integrada en todos los modelos para compartir los beneficios del color



Coseche los beneficios de la productividad

La serie Lexmark C540 le proporciona una impresión rápida de la primera página y una velocidad sorprendente entre impresiones. Y más aun, estas impresoras le proporcionan la versatilidad adecuada para satisfacer las exigentes necesidades de impresión de su oficina.

- Impresión de la primera página en tan solo 11 segundos con un fusor de calentamiento instantáneo
- Las emulaciones PCL 6 y PostScript 3 garantizan la compatibilidad con su aplicación de software
- Modelos de impresión dúplex, ahora disponibles a un precio atractivo
- El alimentador multiuso para 100 hojas y la bandeja principal de 550 hojas se combinan en una opción única de doble alimentador



Haga que su negocio y su imagen brillen

Añada una pincelada de color profesional a sus documentos. Lexmark le proporciona las herramientas para controlar el resultado del color y además pone a su disposición su conocimiento en materia de color para que todos sus folletos, informes y gráficos se ajusten con intensidad y precisión a los detalles más refinados.

- Calidad de impresión radiante: 1200 x 1200 ppp reales
- Tóner Lexmark de nueva generación para conseguir la calidad y consistencia del color
- Tonalidades de color consistentes con la calibración profesional Pantone
- Herramientas de control del color: estimación de cobertura y modo ColorSaver™
- Los cartuchos de tóner Lexmark Alto Rendimiento y Extra Alto Rendimiento reducen los costes de impresión al mínimo

Impresión respetuosa con el medio ambiente

Todos ganamos con la impresión responsable, ya que se beneficia su negocio, su presupuesto y el medio ambiente. La serie Lexmark C540 se caracteriza por su diseño ecológico e integra una amplia variedad de características que favorecen la impresión ecológica en todo momento.

- Modelos disponibles con dúplex integrado para ahorrar papel
- El Modo ecológico reduce el consumo eléctrico
- Permite imprimir varias páginas por hoja
- El fusor de calentamiento instantáneo ahorra energía
- Programa de devolución de cartuchos de Lexmark para un reciclaje vanguardista



La sencillez llevada a su máximo exponente.



Fácil acceso

Sustituir los cartuchos de tóner de carga simplificada es cuestión de segundos.



Gestión intuitiva

Gestione la configuración desde el panel de control, la interfaz Web o las herramientas de gestión en red de Lexmark (MarkVision Professional)



Impresión sin PC

Imprima archivos de imagen directamente desde un dispositivo USB o desde una cámara habilitada con PictBridge



Fácil uso compartido

Configuración y uso compartidos sencillísimos con la impresión en red integrada



El programa de Lexmark Rewards aumenta la vida de su impresora

El programa de Lexmark Rewards amplía la vida útil de su impresora; además, reduce los costes operativos y contribuye con el medio ambiente. Sólo por ser socio, recibirá un kit de imagen gratuito la próxima vez que su impresora lo necesite.

Asimismo, por cada 10 cartuchos Lexmark vacíos que nos devuelva, le enviaremos gratuitamente un cartucho de tóner Lexmark Alto Rendimiento de su elección. Este es nuestro modo particular de agradecerle el uso de cartuchos Lexmark originales con la serie láser en color Lexmark C540.

Más información
www.LexmarkRewards.com

Consiga exactamente el rendimiento que necesita



Lexmark C540n

Una poderosa herramienta de color para su oficina

- Impresión de hasta 20 ppp en negro y en color
- Impresión rápida de la primera página
- USB 2.0 High-Speed y Fast Ethernet
- Emulaciones PCL 6 y PostScript 3
- Calidad de impresión color de 1200 x 1200 ppp reales
- El doble alimentador opcional amplía la capacidad de entrada e incluye un alimentador multiuso
- Cartuchos de tóner Lexmark Alto Rendimiento disponibles
- Volumen mensual recomendado: de 500 a 1.500 páginas



Lexmark C543dn

Ahorros inteligentes en sus necesidades de impresión en color diarias

- Impresión dúplex integrada: ahorro de dinero y de papel
- Se suministra con cartuchos de tóner Lexmark Alto Rendimiento (2.500 páginas en negro y 2.000 en color)
- Conexión de red integrada con una sencilla configuración
- Volumen mensual recomendado: de 500 a 1.500 páginas



Lexmark Modelos C544

Completamente equipada con eficiencia en el uso del color para su grupo de trabajo

- Impresión rápida de hasta 23 ppm en negro y en color
- Se suministra con cartuchos de tóner para 2.500 páginas en negro y 2.000 en color
- Cartuchos Lexmark Extra Alto Rendimiento disponibles (6.000 páginas en negro y 4.000 en color)
- Puerto USB frontal para impresión rápida

Configuraciones disponibles: Lexmark C544n, Lexmark C544dn, Lexmark C544dtn y Lexmark C544dw.

	Lexmark C540n	Lexmark C543dn	Lexmark C544n
Impresión			
Tecnología de impresión	Láser color		
Velocidad de impresión (A4, Negro): Hasta	20 ppm	20 ppm	23 ppm
Velocidad de impresión (A4, Color): Hasta	20 ppm	20 ppm	23 ppm
Tiempo de impresión de la primera página (Negro)	12 segundos	12 segundos	11 segundos
Tiempo de primera página (color)	13 segundos	13 segundos	12 segundos
Resolución de impresión en negro	1200 x 1200 ppp, 4800 CQ (1200 x 600 ppp)		
Resolución de impresión en color	1200 x 1200 ppp, 4800 (1200 x 600 ppp)		
Memoria, Estándar	128 MB		
Memoria, Máxima	640 MB		
Nivel de ruido funcionando	47 dBA	47 dBA	49 dBA
Nivel de ruido, Inactivo	inaudible dBA		
Ciclo de explotación mensual máximo: Hasta	35000 páginas por mes (una vez como máximo)	35000 páginas por mes (una vez como máximo)	55000 páginas por mes (una vez como máximo)
Volumen de páginas/mes recomendado	500 - 1500 páginas	500 - 1500 páginas	800 - 3000 páginas
Consumibles			
Rendimiento de los consumibles (* Rendimiento medio en modo continuo declarado del cartucho negro o de los cartuchos color (CMY) hasta el nº de páginas indicado de acuerdo con la norma ISO/IEC 19798 (FDIS).)	Cartuchos tóner color (CMY) de 1.000* páginas, Cartuchos tóner color (CMY) Alto Rendimiento de 2.000* páginas, Cartucho tóner negro Alto Rendimiento de 2.500* páginas, Cartucho tóner negro de 1.000* páginas	Cartuchos tóner color (CMY) de 1.000* páginas, Cartuchos tóner color (CMY) Alto Rendimiento de 2.000* páginas, Cartucho tóner negro Alto Rendimiento de 2.500* páginas, Cartucho tóner negro de 1.000* páginas	Cartuchos tóner color (CMY) de 1.000* páginas, Cartuchos tóner color (CMY) Alto Rendimiento de 2.000* páginas, Cartuchos tóner color (CMY) Extra Alto Rendimiento de 4.000* páginas, Cartucho tóner negro Alto Rendimiento de 2.500* páginas, Cartucho tóner negro Extra Alto Rendimiento de 6.000* páginas, Cartucho tóner negro de 1.000* páginas
Cartucho(s) de dotación	Cartucho tóner negro Retornable de 1.000* páginas, Cartuchos tóner color (CMY) Retornables 1.000* páginas	Cartucho tóner negro Retornable 2.500* páginas, Cartuchos color (CMY) Retornables 2.000* páginas	Cartucho tóner negro Retornable 2.500* páginas, Cartuchos color (CMY) Retornables 2.000* páginas
Gestión del papel			
Manejo del papel estándar	Bandeja de salida de 100 hojas, Ranura de alimentación manual de hojas sueltas, Bandeja de entrada de 250 hojas	Bandeja de salida de 100 hojas, Dúplex integrado, Ranura de alimentación manual de hojas sueltas, Bandeja de entrada de 250 hojas	Bandeja de salida de 100 hojas, Ranura de alimentación manual de hojas sueltas, Bandeja de entrada de 250 hojas
Manejo del papel opcional	Alimentador Duo de 550 hojas con bandeja multipropósito de 100 hojas		
Capacidad de entrada de papel, estándar: Hasta	250 + 1 hojas de 75 gr/m ²		
Capacidad de carga automática de papel, máxima: Hasta	900 + 1 hojas de 75 gr/m ²		
Capacidad de salida de papel, estándar: Hasta	100 hojas de 75 gr/m ²		
Capacidad de salida automática de papel, máxima: Hasta	100 hojas de 75 gr/m ²		
Tipos de papel soportados	Cartulina, Etiquetas de papel, Papel normal, Transparencias, * Consulte la Guía de tarjetas y etiquetas		
Tamaños de papel soportados	A4, A5, Ejecutivo, Folio, JIS-B5, Legal, Carta, Universal, Oficio, A6		
Compatibilidad			
Soporte de protocolo de red	TCP/IP, TCP/IP IPv6, TCP, UDP	TCP/IP, TCP/IP IPv6, TCP, UDP	TCP/IP, AppleTalk, TCP/IP IPv6, TCP, UDP
Lenguajes de impresora (estándar)	Emulación PCL 5c, Emulación PCL 6, Emulación PostScript 3	Emulación PCL 5c, Emulación PCL 6, Emulación PostScript 3	Emulación PCL 5c, Emulación PCL 6, Personal Printer Data Stream (PPDS), Emulación PostScript 3, PDF 1.6, Direct Image
Puertos estándar	Fast Ethernet, USB 2.0 Hi-Speed certificado	Fast Ethernet, USB 2.0 Hi-Speed certificado	Fast Ethernet, USB 2.0 Hi-Speed certificado, Puerto USB certificado por Pictbridge, Puerto USB frontal compatible con la especificación USB 2.0 (Tipo A)
Sistemas operativos Microsoft Windows soportados	2000, XP, Server 2003, XP x64, Server 2003 que ejecute Servicios de Terminal Server, 2000 Server que ejecute Servicios de Terminal Server, Server 2003 x64, Server 2003 x64 que ejecute Servicios de Terminal Server, Vista, Vista x64, Server 2008, Server 2008 x64, Server 2008 con Servicios de Terminal Server, Server 2008 x64 con Servicios de Terminal Server		
Sistemas operativos de Apple Macintosh soportados	Mac OS X, Mac OS 9.x		
Información general			
Garantía comercial	1 año On-Site, respuesta día siguiente laborable		
Certificaciones de producto	www.lexmark.es		
Tamaño (mm - Al x An x Pr)	292 x 424 x 400 mm		
Peso (kg)	21 kg		
Entorno operativo específico	Temperatura: 16 a 32°C, Humedad: del 8 al 80% de humedad relativa, Altitud: de 0 a 3.048 metros		

Ciclo de explotación mensual máximo

«Ciclo de explotación mensual máximo» se entiende como el número máximo de páginas que un dispositivo es capaz de producir en un mes. Este indicador permite comparar la solidez con otros dispositivos multifunción (MFP) y otras impresoras de Lexmark.

Volumen de páginas/mes recomendado

«Volumen de páginas/mes recomendado» es el número de páginas que permitirá a los clientes evaluar la oferta de productos Lexmark, según el promedio de páginas que vayan a imprimir en el dispositivo cada mes. Lexmark recomienda que se mantenga el número de páginas impresas por mes dentro del límite recomendado, para garantizar un óptimo funcionamiento del dispositivo de acuerdo con los factores: intervalos de sustitución de suministros, de carga de papel, velocidad y uso habitual.


Marcas comerciales

Lexmark y el símbolo de Lexmark con el diamante son marcas comerciales de Lexmark International, Inc., registradas en los EE.UU. y/o en otros países. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. PCL es una marca comercial registrada de Hewlett-Packard Company. AppleTalk, Mac y Macintosh son marcas comerciales de Apple Computer, Inc., registradas en Estados Unidos y otros países. MarkNet y MarkVision son marcas comerciales de Lexmark International, Inc., registradas en EE.UU. y/o en otros países. Los logos USB-IF son marcas comerciales propiedad de Universal Serial Bus Implementers Forum Inc. ENERGY STAR® es una marca registrada en EE.UU. Microsoft, Windows y el logo de Windows, Windows Vista y el logo de Windows Vista son marcas comerciales o marcas registradas de Microsoft Corporation en EE.UU. y/o en otros países. Citrix, MetaFrame y MetaFrame XP son marcas registradas o marcas comerciales de Citrix Systems, Inc. en los EE. UU. y otros países. La información contenida en este documento puede estar sujeta a modificación sin previo aviso.

Términos de licencia/acuerdo

Las impresoras se venden sujetas a ciertas condiciones de acuerdo o licencia. Para obtener más información, consulte www.lexmark.es/printerlicense.

Lexmark C540n




■ Manejo del papel estándar
■ Manejo del papel opcional

P/N	Modelo
002640030	Lexmark C540n
P/N	Cartuchos de tóner
0C540H1KG	Cartucho tóner negro Retornable - 2.500 pág.
0C540H1CG	Cartucho tóner cian Alto Rendimiento Retornable - 2.000 pág.
0C540H1MG	Cartucho tóner magenta Alto Rendimiento Retornable - 2.000 pág.
0C540H1YG	Cartucho tóner amarillo Alto Rendimiento Retornable - 2.000 pág.
0C540A1KG	Cartucho tóner negro Retornable - 1.000 pág.
0C540A1CG	Cartucho tóner cian Retornable - 1.000 pág.
0C540A1MG	Cartucho tóner magenta Retornable - 1.000 pág.
0C540A1YG	Cartucho tóner amarillo Retornable - 1.000 pág.
0C540H2KG	Cartucho de tóner negro Alto Rendimiento - 2.500 pág.
0C540H2CG	Cartucho tóner cian Alto Rendimiento - 2.000 pág.
0C540H2MG	Cartucho de tóner magenta Alto Rendimiento - 2.000 pág.
0C540H2YG	Cartucho de tóner amarillo Alto Rendimiento - 2.000 pág.
0C540V75G	Contenedor de tóner residual
0C540V71G	Kit de imagen negro - 30.000 pág.
0C540V74G	Kit de imagen negro y color - 30.000 pág.
P/N	Papel y transparencias
0012A9551	Papel satinado láser A4 (200 hojas)
0012A8241	50 Transparencias A4
0012A9550	Papel satinado láser tamaño carta (200 hojas)
P/N	Gestión del papel
003000551	Alimentador Duo de 550 hojas con bandeja multipropósito de 100 hojas
P/N	Opciones de memoria
001022298	Memoria DDR1-DRAM de 128 MB
001022299	Memoria DDR1-DRAM de 256 MB
001022301	Memoria DDR1-DRAM de 512 MB
P/N	Conectividad
001021294	Cable USB (2 metros)
0014T0155	N4050e Servidor impresión inalámbrico 802.11g
0014T0220	MarkNet™ N7020e Gigabit Ethernet-4 USB
P/N	Extensión de garantía
002350407	C540 1 año Extensión de garantía On-Site Respuesta día siguiente laborable (NBD)
002350408	C540 2 años Extensión de garantía On-Site Respuesta día siguiente laborable (NBD)
002350409	C540 3 años Extensión de garantía On-Site Respuesta día siguiente laborable (NBD)
002350411	C540 1 año Renovación de garantía On-Site Respuesta día siguiente laborable (NBD)
P/N	Servicio de instalación
002350431	Instalación C540

Contenido de la caja

Impresora láser color Lexmark C540n, Cartuchos de tóner de dotación color (CMY) de 1.000* páginas, Cartucho de tóner de dotación negro de 1.000* páginas, 4 Unidades de revelador fotográfico (K, CMY), Unidad fotoconductora, CD de documentación y software, Cable(s) de alimentación, Guías de instalación (para conexión de red y conexión local), Declaración de garantía limitada, Plantillas de distintos idiomas para el panel del operador, Información sobre el Programa de devolución de cartuchos

Lexmark C543dn




■ Manejo del papel estándar
■ Manejo del papel opcional

P/N	Modelo
002680030	Lexmark C543dn
P/N	Cartuchos de tóner
0C540H1KG	Cartucho tóner negro Retornable - 2.500 pág.
0C540H1CG	Cartucho tóner cian Alto Rendimiento Retornable - 2.000 pág.
0C540H1MG	Cartucho tóner magenta Alto Rendimiento Retornable - 2.000 pág.
0C540H1YG	Cartucho tóner amarillo Alto Rendimiento Retornable - 2.000 pág.
0C540A1KG	Cartucho tóner negro Retornable - 1.000 pág.
0C540A1CG	Cartucho tóner cian Retornable - 1.000 pág.
0C540A1MG	Cartucho tóner magenta Retornable - 1.000 pág.
0C540A1YG	Cartucho tóner amarillo Retornable - 1.000 pág.
0C540H2KG	Cartucho de tóner negro Alto Rendimiento - 2.500 pág.
0C540H2CG	Cartucho tóner cian Alto Rendimiento - 2.000 pág.
0C540H2MG	Cartucho de tóner magenta Alto Rendimiento - 2.000 pág.
0C540H2YG	Cartucho de tóner amarillo Alto Rendimiento - 2.000 pág.
0C540V75G	Contenedor de tóner residual
0C540V71G	Kit de imagen negro - 30.000 pág.
0C540V74G	Kit de imagen negro y color - 30.000 pág.
P/N	Papel y transparencias
0012A9551	Papel satinado láser A4 (200 hojas)
0012A8241	50 Transparencias A4
0012A9550	Papel satinado láser tamaño carta (200 hojas)
P/N	Gestión del papel
003000551	Alimentador Duo de 550 hojas con bandeja multipropósito de 100 hojas
P/N	Opciones de memoria
001022298	Memoria DDR1-DRAM de 128 MB
001022299	Memoria DDR1-DRAM de 256 MB
001022301	Memoria DDR1-DRAM de 512 MB
P/N	Conectividad
001021294	Cable USB (2 metros)
0014T0155	N4050e Servidor impresión inalámbrico 802.11g
0014T0220	MarkNet™ N7020e Gigabit Ethernet-4 USB
P/N	Extensión de garantía
002350442	C543 1 año Extensión de garantía On-Site Respuesta día siguiente laborable (NBD)
002350443	C543 2 años Extensión de garantía On-Site Respuesta día siguiente laborable (NBD)
002350444	C543 3 años Extensión de garantía On-Site Respuesta día siguiente laborable (NBD)
002350446	C543 1 año Renovación de garantía On-Site Respuesta día siguiente laborable (NBD)
P/N	Servicio de instalación
002350466	Instalación C543

Contenido de la caja

Impresora láser color Lexmark C543dn, Cartuchos de tóner de dotación color (CMY) de 2.000* páginas, Cartucho de tóner de dotación negro de 2.500* páginas, 4 Unidades de revelador fotográfico (K, CMY), Unidad fotoconductora, CD de documentación y software, Cable(s) de alimentación, Guías de instalación (para conexión de red y conexión local), Declaración de garantía limitada, Plantillas de distintos idiomas para el panel del operador, Información sobre el Programa de devolución de cartuchos

Lexmark C544n



■ Manejo del papel estándar
 ■ Manejo del papel opcional

P/N 00260080	Modelo Lexmark C544n	001470220	MarkNet™ N7020e Gigabit Ethernet-4 USB
P/N 00544X1YG 00544X1CG 00544X1MG 00544X1YG 00540H1KG 00540H1CG 00540H1MG 00540H1YG 00540A1KG 00540A1CG 00540A1MG 00540A1YG 00544Z2CG 00544Z2MG 00544Z2YG 00540H2CG 00540H2MG 00540H2YG 00540X75G 00540X71G 00540X74G	Cartuchos de tóner Cartucho tóner negro Extra Alto Rendimiento Retornable - 6.000 pág. Cartucho tóner cian Extra Alto Rendimiento Retornable - 4.000 pág. Cartucho tóner magenta Extra Alto Rendimiento Retornable (4.000 pág.) Cartucho tóner amarillo Extra Alto Rendimiento Retornable (4.000 pág.) Cartucho tóner negro Retornable - 2.500 pág. Cartucho tóner cian Alto Rendimiento Retornable - 2.000 pág. Cartucho tóner magenta Alto Rendimiento Retornable - 2.000 pág. Cartucho tóner amarillo Alto Rendimiento Retornable - 2.000 pág. Cartucho tóner negro Retornable - 1.000 pág. Cartucho tóner cian Retornable - 1.000 pág. Cartucho tóner magenta Retornable - 1.000 pág. Cartucho tóner amarillo Retornable - 1.000 pág. Cartucho tóner negro Extra Alto Rendimiento - 6.000 pág. Cartucho tóner cian Extra Alto Rendimiento - 4.000 pág. Cartucho tóner magenta Extra Alto Rendimiento - 4.000 pág. Cartucho tóner amarillo Extra Alto Rendimiento - 4.000 pág. Cartucho de tóner negro Alto Rendimiento - 2.500 pág. Cartucho de tóner cian Alto Rendimiento - 2.000 pág. Cartucho de tóner magenta Alto Rendimiento - 2.000 pág. Cartucho de tóner amarillo Alto Rendimiento - 2.000 pág. Contenedor de tóner residual Kit de imagen negro - 30.000 pág. Kit de imagen negro y color - 30.000 pág.	P/N 002350477 002350478 002350479 002350481	Extensión de garantía CS44 1 año Extensión de garantía On-Site, Respuesta día siguiente laborable (N60) CS44 2 años Extensión de garantía On-Site, Respuesta día siguiente laborable (N60) CS44 3 años Extensión de garantía On-Site, Respuesta día siguiente laborable (N60) CS44 1 año Renovación de garantía On-Site, Respuesta día siguiente laborable (N60)
P/N 0012A9561 0012A9241 0012A9560	Papel y transparencias Papel satinado láser A4 (200 hojas) 50 Transparencias A4 Papel satinado láser tamaño carta (200 hojas)	P/N 003000551	Servicio de instalación Instalación CS44
P/N 001022298 001022299 001022301 001021209	Gestión del papel Alimentador Duo de 550 hojas con bandeja multipropósito de 100 hojas	P/N 001022298 001022299 001022301 001021209	Opciones de memoria Memoria DDR1-DRAM de 128 MB Memoria DDR1-DRAM de 256 MB Memoria DDR1-DRAM de 512 MB Tarjeta memoria Flash 64MB
P/N 001021294 001470155	Conectividad Cable USB (2 metros) N405e Servidor impresión inalámbrico 802.11g		

<p>Otros modelos disponibles</p> <p>C544dn: Lexmark C544n + impresión dúplex integrada C544dw: Lexmark C544dn + Wi-Fi incorporado C544dtn: Lexmark C544dn + alimentador adicional</p>	<p>Contenido de la caja</p> <p>Impresora láser en color Lexmark C544n, Cartuchos de tóner de dotación color (CMY) de 2.000* páginas, Cartucho de tóner de dotación negro de 2.500* páginas, 4 Unidades de revelador fotográfico (K, CMY), Unidad fotoconductora, CD de documentación y software, Cable(s) de alimentación, Guías de instalación (para conexión de red y conexión local), Declaración de garantía limitada, Plantillas de distintos idiomas para el panel del operador, Información sobre el Programa de devolución de cartuchos</p>
--	--

Garantía de Lexmark para el usuario
 En Lexmark, estamos siempre trabajando para que su empresa cuente con la máxima productividad y reduzca al mínimo el tiempo de inactividad. Para una mayor tranquilidad, puede optar por uno de los servicios que ofrece Lexmark, detallados en www.lexmark.es/services



Compromiso medioambiental
 Lexmark considera que el medio ambiente es un componente clave en la gestión responsable de una empresa y lo demuestra claramente con la implantación de la estrategia "4R": Reducir, Recuperar, Reutilizar y Reciclar. Para obtener más información acerca de estos programas, visite www.lexmark.es/recycle.

Características para el ahorro de costes y la protección del medio ambiente

- Cumplimiento de las especificaciones Energy Star.
- La impresión dúplex, la impresión y retención (para verificar la impresión), la impresión múltiple y la impresión de calidad en papel reciclado contribuyen a reducir el consumo de papel.
- Los modos de ahorro de tóner seleccionables ayudan a reducir la cantidad de tóner que se utiliza en cada página.
- Los cartuchos Retornables y la gestión de la vida útil del producto ayudan a reducir los residuos.

