

Especificaciones

General

Tipo de impresora	Blanco y negro
Funciones	Impresión
Pantalla	Pantalla LCD
Tamaño máximo del papel	A4
Memoria	64MB
Procesador	600MHz
Tecnología	Láser
Clasificación de láser	Producto Laser Clase 1 (IEC60825-1:2007)

Conectividad

Conectividad	Red cableada, WiFi, USB
Interfaz local	USB 2.0 Hi-Speed
NFC	No
Wi-Fi Direct	Sí
Interfaz de red cableada	Sí. 10Base-T/100Base-TX
Interfaz de red inalámbrica	Sí. IEEE 802.11b/g/n

Conectividad móvil

Compatible	AirPrint, Android Print Service Plugin, Google Cloud Print 2.0, iPrint&Scan, Mopria, WiFi Direct™
-------------------	--

Dimensiones y pesos

Con caja	8.3 kg
Peso	7.2 kg
Con caja	438(An) x 283(F) x 519(Al) mm
Sin caja	356(An) x 360(F) x 183(Al) mm

Consumo de energía

Funcionamiento	510 vatios
Modo silencioso	265 vatios
Modo lista	48 vatios
Hibernación	0.6 vatios
Consumo de energía	510 vatios
Apagado	0.03 vatios
Ahorro de energía	Sí
Nivel de potencia sonora	6.66 dB
Nivel de presión sonora	49 dBA
Ahorro de tóner	Sí
Consumo eléctrico	1227 Vatios

Medio Ambiente

Humedad de funcionamiento	20 - 80 %
Temperatura de funcionamiento	10 - 32°
Humedad de almacenamiento	35 -85%

Temperatura de almacenamiento 0 - 40°

Medio Ambiente

Certificación medioambiental Blue Angel Sí

Certificación medioambiental Nordic Swan Sí

Consumo eléctrico 0,384 Kwh/semana

Incluye

Contenido Cartucho de tóner, tambor, cable de alimentación eléctrica, Software y controladores para Windows®, guía de configuración rápida. Cable de conexión al PC no incluido

Especificaciones de los soportes

Tipos y gramajes Bandeja estándar: Normal, fino, grueso y reciclado (60 - 163g/m²). Ranura manual: Normal, fino, grueso, reciclado, bond, etiquetas y sobres (60 - 230g/m²). Dúplex: Normal, fino y reciclado (60 - 105g/m²)

Tamaños Bandeja estándar: A4, Letter, A5, A5(lado largo), A6, Executive, Ranura manual: Ancho (76,2mm a 215,9mm) x Largo (127mm a 355,6mm) Sobres (COM-10, DL, C5, Monarca). Dúplex: A4

Red

Configuración WiFi soportada Sí

Wi-Fi Direct™ Sí

Red cableada Ethernet 10Base-T/100Base-TX

Seguridad de red cableada SMTP-AUTH, SNMP
v3,SSL/TLS(SMTP,HTTP,IPP)

Aplicaciones WiFi Sí

Red WiFi WiFi IEEE 802.11b/g/n

Seguridad de red WiFi WEP 64/128 bit, WPA-PSK
(TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/
AES), SMTP-AUTH, SNMP
v3,SSL/TLS(SMTP,HTTP,IPP)

Sistemas operativos y software

Compatible Windows: Windows® 10 (32 & 64 bit),
Windows® 8.1 (32 & 64 bit),
Windows® 8 (32 & 64 bit), Windows®
7(32 & 64 bit), Windows® Server
2016, 2012, 2012R2, 2008 & 2008R2.
macOS 10.10.5 o superior. Linux(rpm),
Linux(deb) (entornos x86/x64)

Manejo de papel

Entrada de papel Bandeja de 250 hojas. Ranura manual
de 1 hoja

Salida de papel Cara abajo - 150 hojas. Cara arriba
(salida directa del papel) - 1 hoja

**Capacidad de papel de la bandeja
estándar** 250 hojas

Impresión

Impresión automática a doble cara Sí

Emulaciones PCL6

Tiempo de impresión 1ª página Menos de 8.5 segundos

Resolución 600x600ppp / 1.200x1.200 ppp/
HQ1200 (2.400 x 600 ppp)

**Velocidad de impresión monocromo a
doble cara A4** Hasta 8 páginas por minuto

Velocidad de impresión monocromo A4 34 páginas por minuto

Volumen mensual recomendado Hasta 2.000 impresiones mensuales

Funciones de seguridad

Filtro de IP Sí

Bloqueo de configuración Sí

Soluciones

Compatible AirPrint, Android Print Service Plugin, Google Cloud Print, iPrint&Scan, Mopria.

Consumibles y accesorios

Tóner de larga duración Tóner negro (TN2420) - 3.000 páginas

Tóner incluido Tóner negro - 1.200 páginas

Tóner estándar Tóner negro (TN2410) - 1.200 páginas

Consumibles Tambor (DR2400): Aprox. 12.000 páginas

Garantía

Garantía Cuando adquieres un equipo de impresión o digitalización Brother, estás llevándote un equipo con 3 años de garantía. Si eres empresa o profesional, para acceder al tercer año de garantía comercial es necesario que registres tu equipo en nuestra página web, en el plazo máximo de 45 días desde la fecha de compra que aparece en la factura.