


# Serie Lexmark E260

Lexmark E260

Lexmark E260d

Lexmark E260dn



Grandes ventajas  
con un toque personal



**LEXMARK**<sup>TM</sup>

# Imprima menos. Ahorre más.

¿Imprimir menos? Puede parecer un mensaje sorprendente, viniendo de una empresa que se dedica exclusivamente a soluciones de impresión. Sin embargo, si consideramos que las empresas invierten, de media, hasta el 6% de su facturación en impresión y que la gestión de impresión activa puede reducir los costes de impresión hasta un 30%, tiene mucho sentido. Los productos, soluciones y servicios de Lexmark ofrecen formas innovadoras de ahorrar dinero, reducir costes y minimizar su impacto sobre el medio ambiente. Nos comprometemos a ayudarle a imprimir menos y a ahorrar más.

†† Fuente: InfoTrends/CapVentures., «Network Document Solutions Forecast 2007-2012, Network Document Solutions Consulting Service», agosto de 2008

**Si necesita una impresora monocromo cómoda que se ajuste fácilmente a su escritorio o espacio de trabajo, debe conocer la impresora Lexmark E260. Con un tamaño y precio sorprendentemente pequeños, esta impresora láser se pone en funcionamiento en cuestión de segundos y ofrece opciones inteligentes, como los modelos preparados para la conexión en red e impresión dúplex para reducir los costes y el consumo de papel. Consiga una impresión nítida de calidad láser y aspecto profesional de una impresora extremadamente cómoda que cubre sus necesidades.**



## Un dispositivo pensado realmente para sobremesa

La Lexmark E260 ofrece una gran comodidad en todos los sentidos y un diseño compacto que se ajusta en cualquier lugar. Añada el hecho de que es muy silenciosa y atractiva y tendrá el compañero de oficina perfecto con el que compartir los días.

- Silenciosa; tan solo 48 dBA en modo silencioso
- Diseño elegante y moderno
- Compacta, de tan solo 370 x 406 x 260 mm



## Tan fácil como necesita que sea

Instálela, utilícela y manténgala con facilidad. La impresora Lexmark E260 es la solución excepcionalmente sencilla para una impresión sin problemas. Permite dedicar menos tiempo a los documentos y más a su empresa.

- Instalación y configuración rápidas e intuitivas
- Panel de control fácil de utilizar
- Cartuchos de tóner de carga frontal sencilla
- Fácil de conectar con puertos USB, paralelo y Fast Ethernet

\*Disponible en Lexmark E260dn

## Calidad y eficiencia unidas.

Con la impresora Lexmark E260 siempre puede disfrutar de documentos de aspecto profesional con un texto muy definido de calidad láser. Además, es compatible con la mayoría de sistemas operativos y lenguajes de impresión, con lo que se asegura una impresión rápida y fiable de sus documentos, incluso si son grandes.

- Calidad de impresión de 1200 x 1200 ppp reales
- Impresión de la primera página en tan solo 6,5 segundos gracias a su fusor de calentamiento instantáneo
- Procesador potente de 400 MHz
- Emulaciones PostScript y PCL



## Imprime en negro, piensa en verde

Todos ganamos con la impresión responsable, ya que se beneficia su negocio, su presupuesto y el medio ambiente. El modelo Lexmark E260 está diseñado con funciones comprometidas con el medio ambiente para ayudarle a reducir el uso de papel y de energía.

- Impresión dúplex para ahorrar papel disponible\*
- El Modo ecológico reduce el consumo eléctrico\*
- El fusor de calentamiento instantáneo ahorra energía
- Programa de devolución de cartuchos Lexmark para facilitar el reciclaje

\*Disponible en Lexmark E260d / dn



## Garantía de Lexmark para el usuario

En Lexmark, trabajamos siempre para que su empresa cuente con la máxima productividad y reduzca al mínimo el tiempo de inactividad. Nuestra impresora E260 incluye nuestra garantía de servicio de un año Return to Base. Además, para garantizarle mayor tranquilidad, puede optar por una de nuestras ofertas de servicio a domicilio mejoradas. Para obtener más información acerca de estas ofertas, sólo tiene que ponerse en contacto con su distribuidor local o visitarnos hoy mismo en nuestra página Web [www.lexmark.es/services](http://www.lexmark.es/services).

# Serie Lexmark E260

**Disfrute de grandes ventajas en una impresora de sobremesa.**

Pequeña en tamaño, GRANDE en comodidad



### Fácil acceso

Instalar y sustituir cartuchos de tóner es cuestión de segundos con el cómodo diseño de carga frontal.



### Interfaz sencilla

La pantalla simplificada e intuitiva es todo lo que necesita para sus tareas de mantenimiento rutinarias o para comprobar el estado de su impresora.



### Impresión dúplex

Adoptar la impresión a doble cara en la oficina puede ayudarle tanto a reducir el consumo de papel como a ahorrar costes.\*



### Conéctese a su manera

Conéctela a través de un puerto USB o paralelo o comparta las ventajas con varios usuarios con la impresión en red integrada\*.

\* Disponible en Lexmark E260d / dn

\* Disponible en Lexmark E260dn



Consiga exactamente el rendimiento que necesita



### Lexmark E260

Impresión de sobremesa cómoda para usuarios personales o grupos de trabajo pequeños

- Velocidad de impresión de hasta 33 ppm
- Modelos con conexión en red e impresión dúplex integrada disponibles
- Alimentadores de entrada opcionales
- Cartuchos de tóner de 3.500 páginas disponibles
- Volumen mensual recomendado: de 250 a 2.500 páginas

Modelos disponibles: Lexmark E260, Lexmark E260d, Lexmark E260dn



### Lexmark E360d

Impresión dúplex, más rápida y versátil

- Velocidad de impresión de hasta 38 ppm
- Alimentador multiuso de 50 hojas
- Pantalla LCD intuitiva de 2 líneas
- Cartuchos de tóner Lexmark de 3.500 y 9.000 páginas disponibles
- Volumen medio recomendado: de 740 a 6.000 páginas

Modelos disponibles: Lexmark E360d, Lexmark E360dn




### Lexmark E460dn

Compacta pero creada para la impresión de grandes volúmenes en exigentes grupos de trabajo

- Panel de operador de 4 líneas fácil de usar con teclado numérico
- Funciones mejoradas de seguridad y servicio
- Compatible con las tarjetas de soluciones Forms Card y Bar Code de Lexmark
- Cartuchos de tóner disponibles para 3.500, 9.000 y 15.000 páginas
- Volumen medio recomendado: de 1.500 a 10.000 páginas

Modelos disponibles: Lexmark E460dn, Lexmark E460dw

<b>Impresión</b>	
<b>Tecnología de impresión</b>	Láser monocromo
<b>Velocidad de impresión (A4, Negro): Hasta</b>	33 ppm
<b>Tiempo de impresión de la primera página (Negro)</b>	6.5 segundos
<b>Resolución de impresión en negro</b>	1200 IQ, 1200 x 1200 ppp, 2400 IQ, 600 x 600 ppp
<b>Memoria, Estándar</b>	32 MB
<b>Memoria, Máxima</b>	160 MB
<b>Nivel de ruido funcionando</b>	53 dBA
<b>Nivel de ruido, Inactivo</b>	inaudible dBA
<b>Ciclo de explotación mensual máximo: Hasta</b>	50000 páginas por mes (una vez como máximo)
<b>Volumen de páginas/mes recomendado</b>	250 - 2500 páginas
<b>Consumibles</b>	
<b>Rendimiento de los consumibles</b> (*Rendimiento declarado de acuerdo con el estándar ISO/IEC 19752)	Cartucho de tóner de 3.500* páginas
<b>Cartucho(s) de dotación</b>	Cartucho tóner de dotación Retornable de 1.000* páginas
<b>Gestión del papel</b>	
<b>Manejo del papel estándar</b>	Bandeja de salida de 150 hojas, Salida de hojas sueltas, Ranura de alimentación manual de hojas sueltas, Bandeja de entrada de 250 hojas
<b>Manejo del papel opcional</b>	Alimentador de 550 hojas, Los alimentadores han de instalarse de uno en uno, Alimentador de 250 hojas
<b>Capacidad de entrada de papel, estándar</b>	250 + 1 hojas de 75 gr/m <sup>2</sup>
<b>Capacidad de carga automática de papel, máxima</b>	800 + 1 hojas de 75 gr/m <sup>2</sup>
<b>Capacidad de salida de papel, estándar</b>	150 hojas de 75 gr/m <sup>2</sup>
<b>Capacidad de salida automática de papel, máxima</b>	150 hojas de 75 gr/m <sup>2</sup>
<b>Tipos de papel soportados</b>	Cartulina, Sobres, Etiquetas de papel, Papel normal, Transparencias, * Consulte la Guía de tarjetas y etiquetas
<b>Tamaños de papel soportados</b>	Sobre 10, Sobre 7 3/4, Sobre 9, A4, A5, Sobre B5, Sobre C5, Sobre DL, Tarjeta A6, Ejecutivo, Folio, JIS-B5, Legal, Carta, Media carta, Universal, Oficio
<b>Compatibilidad</b>	
<b>Lenguajes de impresora (estándar)</b>	Emulación PCL 5e, Emulación PCL 6, Personal Printer Data Stream (PPDS), Emulación PostScript 3
<b>Puertos estándar</b>	Centronics IEEE 1284 paralelo bidireccional, USB 2.0 Hi-Speed certificado
<b>Sistemas operativos Microsoft Windows soportados</b>	2000, XP, Server 2003, XP x64, Server 2003 que ejecute Servicios de Terminal Server, 2000 Server que ejecute Servicios de Terminal Server, Server 2003 x64, Server 2003 x64 que ejecute Servicios de Terminal Server, Vista, Vista x64, Server 2008, Server 2008 x64, Server 2008 con Servicios de Terminal Server, Server 2008 x64 con Servicios de Terminal Server
<b>Sistemas operativos de Apple Macintosh soportados</b>	Mac OS X, Mac OS 9.x
<b>Información general</b>	
<b>Garantía comercial</b>	1 año Return to base
<b>Certificaciones de producto</b>	www.lexmark.es
<b>Tamaño (mm - Al x An x Pr)</b>	260 x 406 x 370 mm
<b>Peso (kg)</b>	13.53 kg
<b>Entorno operativo específico</b>	Temperatura: 16 a 32°C, Altitud: de 0 a 2.500 metros, Humedad: Humedad relativa entre el 8% y el 80% para temperaturas inferiores a 25,5 °C



■ Manejo del papel estándar

■ Manejo del papel opcional

<b>P/N</b>	<b>Modelo</b>
0034S0192	Lexmark E260
<b>P/N</b>	<b>Cartuchos de tóner</b>
0E260A11E	E260, E360, E460 Cartucho tóner Retornable - 3.500 pág.
0E260A21E	E260, E360, E460 Cartucho tóner - 3.500 pág.
0E260X22G	E260, E360, E460 Kit fotoconductor
<b>P/N</b>	<b>Papel y transparencias</b>
0012A5010	50 Transparencias A4 para láser
<b>P/N</b>	<b>Gestión del papel</b>
0034S0550	Alimentador 550 hojas con bandeja
0034S0250	Alimentador 250 hojas con bandeja
<b>P/N</b>	<b>Opciones de memoria</b>
001022298	Memoria DDR1-DRAM 128 MB
<b>P/N</b>	<b>Conectividad</b>
001021231	Cable paralelo bidireccional (3 metros)
001021294	Cable USB (2 metros)
0014T0040	Lexmark N4000e - Ethernet 10/100BaseTX
0014T0155	N4050e Servidor impresión inalámbrico 802.11g
0014T0230	MarkNet™ N7000e Fast Ethernet 10/100BaseTX-1 USB
0014T0240	MarkNet™ N7002e Fast Ethernet 10/100BaseTX-Paralelo
0014T0220	MarkNet™ N7020e Gigabit Ethernet-4 USB
<b>P/N</b>	<b>Extensión de garantía</b>
002350194	1 año Extensión garantía Return-to-Base
002350195	2 años Extensión garantía Return-to-Base
002350198	1 año Renovación de garantía Return-to-Base
002350174	E260 1 año Extensión de garantía On-Site, Respuesta día siguiente laborable (NBD)
002350175	E260 2 años Extensión de garantía On-Site, Respuesta día siguiente laborable
002350178	E260 1 año Renovación de garantía On-Site, Respuesta día siguiente laborable
<b>P/N</b>	<b>Servicio de instalación</b>
002350206	Instalación E260

#### Contenido de la caja

Impresora láser Lexmark E260, Cartucho de tóner de dotación Retornable de hasta 1.000 páginas\*, Kit fotoconductor, CD de documentación y software, Guías de instalación o folleto (para conexión de red y conexión local), Cable(s) de alimentación, Declaración de garantía limitada, Plantillas de distintos idiomas para el panel del operador, Hoja o folleto con instrucciones de seguridad, Información sobre el Programa de devolución de cartuchos

#### Otros modelos disponibles

E260d: Lexmark E260 + impresión dúplex integrada  
E260dn: Lexmark E260d + conexión de red integrada



#### Compromiso medioambiental

Lexmark considera que el medio ambiente es un componente clave en la gestión responsable de una empresa y lo demuestra claramente con la implantación de la estrategia "4R": Reducir, Recuperar, Reutilizar y Reciclar. Para obtener más información acerca de estos programas, visite [www.lexmark.es/recycle](http://www.lexmark.es/recycle).

#### Características para el ahorro de costes y la protección del medio ambiente

- Cumple las especificaciones Energy Star
- La impresión dúplex, la impresión y retención (para verificar la impresión), la impresión múltiple y la impresión de calidad en papel reciclado contribuyen a reducir el consumo de papel.
- Los modos de ahorro de tóner seleccionables ayudan a reducir la cantidad de tóner que se utiliza en cada página.
- Los cartuchos Retornables y la gestión de la vida útil del producto ayudan a reducir los residuos.



#### Ciclo de explotación mensual máximo

«Ciclo de explotación mensual máximo» se entiende como el número máximo de páginas que un dispositivo es capaz de producir en un mes. Este indicador permite comparar la solidez con otros dispositivos multifunción (MFP) y otras impresoras de Lexmark.

#### Volumen de páginas/mes recomendado

«Volumen de páginas/mes recomendado» es el número de páginas que permitirá a los clientes evaluar la oferta de productos Lexmark, según el promedio de páginas que vayan a imprimir en el dispositivo cada mes. Lexmark recomienda que se mantenga el número de páginas impresas por mes dentro del límite recomendado, para garantizar un óptimo funcionamiento del dispositivo de acuerdo con los factores: intervalos de sustitución de suministros, de carga de papel, velocidad y uso habitual.

#### Marcas comerciales

Lexmark y el símbolo de Lexmark con el diamante son marcas comerciales de Lexmark International, Inc., registradas en los EE.UU y/o en otros países. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. PCL es una marca comercial registrada de Hewlett-Packard Company, AppleTalk, Mac y Macintosh son marcas comerciales de Apple Computer, Inc., registradas en Estados Unidos y otros países. MarkNet y MarkVision son marcas comerciales de Lexmark International, Inc., registradas en EE.UU y/o en otros países. Los logos USB-IF son marcas comerciales propiedad de Universal Serial Bus Implementers Forum Inc. ENERGY STAR® es una marca estadounidense registrada. Microsoft, Windows y el logo de Windows, Windows Vista y el logo de Windows Vista son marcas comerciales o marcas registradas de Microsoft Corporation en EE.UU y/o en otros países. Citrix, MetaFrame y MetaFrame XP son marcas registradas o marcas comerciales de Citrix Systems, Inc. en los EE. UU. y otros países. La información contenida en este documento puede estar sujeta a modificación sin previo aviso.