

Características técnicas impresora multifunción Brother MFC L2860DW

Especificaciones

General

Tipo de impresora	Blanco y negro
Funciones	Impresión, Copia, Escaneado, Fax
Pantalla	Pantalla color táctil
Tamaño de pantalla	6.8cm
Tamaño máximo del papel	A4
Memoria	256 MB de memoria interna
Tecnología	Láser

Conectividad

Conectividad	Red cableada, WiFi, USB
Interfaz local	Hi-Speed USB 2.0
Interfaz de red cableada	Fast Ethernet
Interfaz de red inalámbrica	2,4 GHz y 5 GHz

Copia

Copia a doble cara automática	No
Velocidad de copia monocromo A4	34 copias por minuto
Resolución (monocromo)	Hasta 600 x 600 ppp

Dimensiones y pesos

Con caja 580 x 517 x 434mm (An x F x Al) - 14.10kg

Sin caja 410 x 399 x 319mm (An x F x Al) - 11.60kg

Fax

Módem de fax 33.6 kbps

Medio Ambiente

Consumo de energía Copiando: 490W (280W en modo silencioso)Imprimiendo: 470 (270W en modo silencioso), Preparado: 43W, Reposo: 4,1W, Hibernación: 0,6W, Apagado: 0,08W (*13) (*23)

Nivel de potencia sonora Imprimiendo: 6,63B(A), Preparado: Inaudible, Modo silencioso: 6,12B(A), Hibernación: Inaudible (*12)

Nivel de presión sonora Imprimiendo: Aprox. 49,0 dB(A), Preparada: 30,0db(A), Modo silencioso: 44,0dB(A) (*12)

Medio Ambiente

Certificación medioambiental Blue Angel Sí

Certificación medioambiental Nordic Swan Sí

Consumo eléctrico 0.39 kWh/Semana

Incluye

Contenido Equipo, tóner dotacional, tambor, cable de alimentación eléctrica, guía de configuración rápida, garantía

Especificaciones de los soportes

Tipos y gramajes Bandeja estándar: A4, Letter, B5(JIS), B5(ISO), A5, A5(Long Edge), B6(JIS), A6, Executive, A4 Short, 16K(195x270mm) Bandeja multipropósito (Alimentación manual) ancho 76.2 -215.9 mm, Largo 127 - 355.6 mm Sobre: COM-10, DL, C5, Monarch Auto 2-Sided A4; Cristal de escaneado: A4/Letter; Dúplex: A4

Tamaños Bandeja estándar: Papel normal, fino, grueso, reciclado; 60-163g/m2. Bandeja opcional: Papel normal, fino, reciclado; 60-105g/m2. Bandeja multipropósito manual: Papel normal, fino, grueso, reciclado, Bond, etiquetas, sobres, sobres finos, sobres gruesos, glossy; 60-105g/m2. Alimentador automático de documentos (ADF): Ancho 105 – 215,9 mm, Largo 147,3 – 355,6 mm. Cristal de escaneado: Hasta A4/Letter. Dúplex automático: A4 Dúplex automático: Papel normal, fino, reciclado; 64-105g/m2.

Red

Wi-Fi Direct™ Sí

Red cableada Fast Ethernet (10Base-T/100Base-TX)

Seguridad de red cableada SMTP-AUTH, SSL/TLS(SMTP, HTTP, IPP, FTP), SNMP v3, 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), OAuth(SMTP, POP3, IMAP4)

Aplicaciones WiFi Sí

Red WiFi 2.4GHz: IEEE 802.11 b/g/n (modo infraestructura) IEEE 802.11 g/n (Wi-Fi Direct). 5GHz: IEEE 802.11 a/n (modo infraestructura) IEEE 802.11 a/n (Wi-Fi Direct).

Seguridad de red WiFi WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/ AES), WPA3-SAE (AES) *Wi-Fi Direct solo soporta WPA2-PSK (AES). SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP), SNMP v3, 802.1x (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, Ipsec

Configuración WiFi soportada Sí

Sistemas operativos y software

Compatible Para ver la lista completa de sistemas operativos compatibles, consulta support.brother.com

Manejo de papel

Entrada de papel 250 hojas A4 ; Ranura manual de alimentación: Sí; Alimentador Automático de Documentos (ADF): 50 hojas(*11)

Salida de papel

120 hojas A4 ; (*11)

Impresión

Velocidad de impresión a doble cara A4 Hasta 16 páginas por minuto

Resolución Hasta 1.200 x 1.200 ppp

Velocidad de impresión monocromo A4 34 páginas por minuto

Impresión automática a doble cara Sí

Emulaciones PCL6, BR-Script3, PDF Version 1.7

Tiempo de impresión 1ª página Menos de 8.5 segundos

Volumen mensual recomendado Hasta 2.500 páginas

Escaneado

Escaneado a doble cara automático No

Resolución 1.200 x 1.200 ppp

Escanea a Funciones estándar (*17): Escaneado a USB, E-mail, OCR, Imagen y Archivo; Escaneado a red: Escaneado a carpeta de red (SMB)(*16), FTP, SFTP, Servidor de Email, SharePoint (On Premise)

Velocidad 1 cara: Mono - 22,5 hojas por minuto / Color - 7,5 hojas por minuto (*3)

Tipo de escáner CIS

Funciones de seguridad

802.1x Sí

Detección automática de intrusión Sí

Firmware firmado digitalmente	Sí
Filtro de IP	Sí
Control de acceso a la red basado en puertos	Sí
Restringir protocolos de red	Sí
Bloqueo seguro de funciones v3	Sí
Gestión segura de claves	Sí
Impresión segura	Sí
Bloqueo de configuración	Sí

Consumibles y accesorios

Consumibles

Tóner dotacional: 1 x 1,200 páginas (BK) Tóner estándar: 1.200 páginas (BK); Toner XL(*7): TN2510XL - 3.000 páginas (BK), Tambor: DR2510CL - Aprox. 15.000 páginas (de 1 página por trabajo)