



HP LaserJet Pro M254dw a color Especificaciones

VELOCIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO	Normal: Hasta 21 ppm [1] Medido con ISO/IEC 24734, se excluye el primer conjunto de documentos de prueba. Para obtener más información, visite http://www.hp.com/go/printerclaims . La velocidad exacta varía en función de la configuración del sistema, el programa de software, el controlador y la complejidad del documento.
VELOCIDAD DE IMPRESIÓN EN COLOR	Normal: Hasta 21 ppm [1] Medido con ISO/IEC 24734, se excluye el primer conjunto de documentos de prueba. Para obtener más información, visite http://www.hp.com/go/printerclaims . La velocidad exacta varía en función de la configuración del sistema, el programa de software, el controlador y la complejidad del documento.
IMPRESIÓN DE LA PRIMERA PÁGINA (LISTA)	Negro: En tan solo 10,30 segundos [2] Medido conforme a la norma ISO/IEC 17629. Para obtener más información, consulte http://www.hp.es/deskjet . La velocidad exacta varía en función de la configuración del sistema, la aplicación de software, el controlador y la complejidad del documento.
IMPRESIÓN DE LA PRIMERA PÁGINA (LISTA)	Negro: En sólo 12 segundos [2] Medido conforme a la norma ISO/IEC 17629. Para obtener más información, consulte http://www.hp.es/deskjet . La velocidad exacta varía en función de la configuración del sistema, la aplicación de software, el controlador y la complejidad del documento.
IMPRESIÓN DE LA PRIMERA PÁGINA (LISTA)	Color: En tan solo 11,90 segundos [2] Medido conforme a la norma ISO/IEC 17629. Para obtener más información, consulte http://www.hp.es/deskjet . La velocidad exacta varía en función de la configuración del sistema, la aplicación de software, el controlador y la complejidad del documento.
IMPRESIÓN DE LA PRIMERA PÁGINA (LISTA)	Color: En solo 12,3 segundos [2] Medido conforme a la norma ISO/IEC 17629. Para obtener más información, consulte http://www.hp.es/deskjet . La velocidad exacta varía en función de la configuración del sistema, la aplicación de software, el controlador y la complejidad del documento.
TECNOLOGÍAS DE RESOLUCIÓN DE IMPRESIÓN	ImageRET 3600
CICLO DE TRABAJO (MENSUAL, A4)	Hasta 40.000 páginas
VOLUMEN DE PÁGINAS MENSUALES RECOMENDADO	De 150 a 2500 páginas
VELOCIDAD DEL PROCESADOR	800 MHz
LENGUAJES DE IMPRESIÓN	HP PCL 6, HP PCL 5c, emulación de nivel 3 HP Postscript, PCLm PDF, URF
PANTALLA	Pantalla de 6,85 cm con gráficos en color
CARTUCHOS DE SUSTITUCIÓN	CF500A Cartucho de tónor HP LaserJet 202A negro (1400 páginas); CF501A Cartucho de tónor HP LaserJet 202A cian (1300 páginas); CF502A Cartucho de tónor HP LaserJet 202A amarillo (1300 páginas); CF503A Cartucho de tónor HP LaserJet 202A magenta (1300 páginas); CF500X Cartucho de tónor HP LaserJet 202X negro (3200 páginas); CF501X Cartucho de tónor HP LaserJet 202X cian (2500 páginas); CF502X Cartucho de tónor HP LaserJet 202X amarillo (2500 páginas); CF503X Cartucho de tónor HP LaserJet 202X magenta (2500 páginas); CF540A Cartucho de tónor HP LaserJet 203A negro (1400 páginas); CF541A Cartucho de tónor HP LaserJet 203A cian (1300 páginas); CF542A Cartucho de tónor HP

	<p>LaserJet 203A amarillo (1300 páginas); CF543A Cartucho de tóner HP LaserJet 203A magenta (1300 páginas); CF540X Cartucho de tóner HP LaserJet 203X negro (3200 páginas); CF541X Cartucho de tóner HP LaserJet 203X cian (2500 páginas); CF542X Cartucho de tóner HP LaserJet 203X amarillo (2500 páginas); CF543X Cartucho de tóner HP LaserJet 203X magenta (2500 páginas)</p> <p>Rendimiento medio de la composición del color (C/A/M) de los cartuchos de sustitución 202A y 203A de 1300 páginas, y rendimiento medio de 1400 páginas en negro; Rendimiento medio de la composición del color (C/A/M) de los cartuchos de sustitución 202X y 203X de 2500 páginas, y rendimiento medio de 3200 páginas en negro, según la norma ISO/IEC 19798 y la impresión continua. El rendimiento real puede variar considerablemente según las imágenes impresas y otros factores. Para obtener más información, visite hp.es/infosupplies Impresora con seguridad dinámica habilitada. Para ser exclusivamente utilizada con cartuchos que utilicen un chip original de HP. Es posible que no funcionen los cartuchos que no utilicen un chip de HP, y que los que funcionan hoy no funcionen en el futuro. http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies</p>
CAPACIDAD DE IMPRESIÓN MÓVIL	HP ePrint; Apple AirPrint™; Certificación Mopria™; Impresión Wi-Fi Direct; Aplicaciones móviles
CAPACIDAD INALÁMBRICA	802.11 b/g/n integrado; Autenticación vía WEP, WPA/WPA2 u 802.11x; Cifrado vía AES o TKIP; WPS; Wi-Fi Direct
CONECTIVIDAD, ESTÁNDAR	Puerto USB 2.0 de alta velocidad; Puerto de red Fast Ethernet 10/100 Base-TX integrado; Wi-Fi 802.11b/g/n; Puerto USB host local
REQUISITOS MÍNIMOS DEL SISTEMA	Windows® 10, 8.1, 8 y 7: 32 y 64 bits, espacio de 2 GB disponible en el disco duro, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB e Internet Explorer. Windows Vista®: (solo 32 bits), espacio de 2 GB disponible en el disco duro, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB e Internet Explorer 8. Windows® XP SP3 o versiones superiores (solo 32 bits): cualquier procesador Intel® Pentium® II, Celeron® o compatible de 233 MHz, 850 MB de espacio disponible en el disco duro, unidad CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB e Internet Explorer 8. El soporte de Windows Server se suministra mediante el instalador de la línea de comandos y es compatible con Win Server 2008 R2 y versiones posteriores.
REQUISITOS MÍNIMOS DEL SISTEMA PARA MACINTOSH	Apple® OS X Sierra (v10.12), El Capitan (v10.11), Yosemite (v10.10); 1,5 GB de espacio disponible en el disco duro; Requiere Internet; USB
SISTEMAS OPERATIVOS COMPATIBLES	Windows® 10, 8.1, 8 y 7: 32 y 64 bits, espacio de 2 GB disponible en el disco duro, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB e Internet Explorer. Windows Vista®: (solo 32 bits), espacio de 2 GB disponible en el disco duro, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB e Internet Explorer 8. Windows® XP SP3 o versiones superiores (solo 32 bits): cualquier procesador Intel® Pentium® II, Celeron® o compatible de 233 MHz, 850 MB de espacio disponible en el disco duro, unidad CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB e Internet Explorer 8. El soporte de Windows Server se suministra mediante el instalador de la línea de comandos y es compatible con Win Server 2008 R2 y versiones posteriores. Apple® OS X: Sierra (v10.12), El Capitan (v10.11) y Yosemite (v10.10); Espacio de 1,5 GB disponible en el disco duro, requiere Internet, USB. Linux (para obtener más información, visite http://www.hp.com/go/unixmodelscripts)
SISTEMA OPERATIVO (TIPO DE COMPATIBILIDAD)	No es compatible con Windows® XP (64 bits) ni con Windows Vista® (64 bits); No todos los «SO compatibles» son compatibles con el software INBOX; La solución completa de software solo se encuentra disponible para Windows 7 y versiones posteriores; Los SO Windows heredados (XP, Vista y servidores equivalentes) solo obtienen controladores de impresión; El SO Windows

	Server solo instala el controlador; El SO Windows RT para Tablets (32 y 64 bits) utiliza un controlador de impresión simplificado de HP integrado en el SO RT; Los sistemas Linux utilizan el software HPLIP integrado en el sistema operativo
MEMORIA, ESTÁNDAR	Memoria DDR de 256 MB y memoria Flash NAND de 256 MB
MEMORIA, MÁXIMO	Memoria DDR de 256 MB y memoria Flash NAND de 256 MB
SALIDA DE GESTIÓN DE PAPEL, ESTÁNDAR	Bandeja salida de 100 hojas
ENTRADA DE GESTIÓN DE PAPEL, ESTÁNDAR	Bandeja de entrada de 250 hojas; Bandeja prioritaria de 1 hoja
CAPACIDAD DE SALIDA MÁXIMA (HOJAS)	Hasta 100 hojas (10 mm de altura de pila)
IMPRESIÓN A DOBLE CARA	Sí, automático
TAMAÑOS DE MATERIAL ADMITIDOS	Ejecutivo (184 x 267 mm); Oficio (216 x 330 mm); 102 x 152 mm; 127 x 203 mm; A4 (210 x 299 mm); A5 (148 x 210 mm); A6 (105 x 148 mm); B5 JIS (182 x 257 mm); B6 JIS (128 x 182 mm); 100 x 150 mm; Oficio (216 x 340 mm); 16K (195 x 270 mm); 16K (184 x 260 mm); 16K (197 x 273 mm); Postal (JIS) (100 x 147 mm); Tarjeta postal doble (JIS) (147 x 200 mm); Sobre 10 (105 x 241 mm); Sobre Monarch (98 x 191 mm); Sobre B5 (176 x 250 mm); Sobre C5 (162 x 229 mm); Sobre DL (110 x 220 mm); A5-R (210 x 148 mm)
TAMAÑOS DE SOPORTES, PERSONALIZADOS	De 76 x 127 mm a 216 x 356 mm
TIPOS DE SOPORTES	Papel (bond, folletos, color, satinado, pesado, membrete, fotográfico, simple, preimpreso, perforado, reciclado, rugoso), transparencias, etiquetas, sobres y cartulina
GRAMAJE DE PAPEL COMPATIBLE	De 60 a 163 g/m ² (sin revestimiento/mate, recomendado). No obstante, en el controlador se permiten postales de hasta 175 g/m ² y papel mate HP de 200 g/m ² ; De 60 a 163 g/m ² (recubierta/brillante, recomendado). No obstante, en el controlador se permiten postales de hasta 175 g/m ² y papel brillante HP de 220 g/m ² .
ALIMENTACIÓN	Voltaje de entrada de 220 voltios: de 220 a 240 VCA (+/- 10 %), 50 Hz (+/- 3 Hz), 60 Hz (+/- 3 Hz)
CONSUMO DE ENERGÍA	381 vatios (impresión activa), 7,5 vatios (listo), 0,8 vatios (suspensión), 0,1 vatios (apagado manual), 0,1 vatios (apagado automático/encendido manual), 0,8 vatios (apagado automático/desper tar en LAN) Los requisitos de alimentación dependen del país o región en los que se venda la impresora. No modifique los voltajes de funcionamiento. Podría ocasionar daños en la impresora e invalidar la garantía del producto. Los valores del consumo de energía se basan generalmente en la medida del dispositivo de 115 V.
RENDIMIENTO DE ENERGÍA	CECP
CERTIFICADO PARA BLUE ANGEL	Sí, Blue Angel RAL-UZ 205
MARGEN DE TEMPERATURAS OPERATIVAS	15 a 30 °C
INTERVALO DE HUMEDAD EN FUNCIONAMIENTO	de 30 a 70% HR
EMISIONES DE POTENCIA ACÚSTICA (LISTA)	2,6 B(A)
EMISIONES DE PRESIÓN ACÚSTICA EN MODO DE ESPERA (ACTIVA, IMPRESIÓN)	50 dB (A) (color/a una cara); 50 dB (A) (monocromo/a una cara); 50 dB (A) (monocromo/a doble cara); 50 dB (A) (color/a doble cara)
DIMENSIONES MÍNIMAS (ANCHO X FONDO X ALTO)	392 x 419 x 247,5 mm
DIMENSIONES MÁXIMAS (AN X F X AL)	392 x 475 x 297 mm
PESO	14,8 kg
DIMENSIONES DEL EMBALAJE (ANCHO X FONDO X ALTO)	498 x 298 x 510 mm
PESO DEL EMBALAJE	17,4 kg
CONTENIDO DE LA CAJA	HP LaserJet Pro M254dw a color; Cartuchos iniciales HP LaserJet a color (rendimiento de 700 páginas en color de composición C/A/M y de 800 páginas en negro); Guía de

NÚMERO DE NOTA AL PIE DE CONTENIDO DE LA CAJA	[4]
CABLE INCLUIDO	Sí, 1 cable USB
GARANTÍA	Garantía de sustitución de unidad de un año. Las opciones de garantía y soporte varían según el producto, país y requisitos legales. Visite http://www.hp.com/support para obtener información sobre las opciones de soporte y servicio de HP premiados en su región.
POSTGARANTÍA, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	http://www.hp.com/support

[1] Medido con ISO/IEC 24734, se excluye el primer conjunto de documentos de prueba. Para obtener más información, visite <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocidad exacta varía en función de la configuración del sistema, el programa de software, el controlador y la complejidad del documento.

[2] Medido según la norma ISO/IEC 17629. Para obtener más información, consulte <http://www.hp.es/deskjet>. La velocidad exacta varía según la configuración del sistema, la aplicación de software, el controlador y la complejidad del documento.

[3] Basado en el método Blue Angel TEC con las posibles excepciones siguientes: ajuste de retraso de suspensión de un minuto o menos y Wi-Fi desactivado.

[4] Cartuchos iniciales incluidos, 800 páginas en negro y 700 páginas en color de composición C/A/M.

[5] Valor de rendimiento declarado según la norma ISO/IEC 19798 y la impresión continua. El rendimiento real puede variar considerablemente según las imágenes impresas y otros factores. Para obtener más información, visite hp.es/infosupplies.

[6] Medido según la función de prueba ISO 24734 y la alimentación horizontal A5. La velocidad puede variar según el contenido, el ordenador, la orientación y el tipo de soporte.

País/Región: España

Acerca de nosotros

Contacte con HP
 Vacantes
 Relaciones con los inversores
 Impacto sostenible
 Sala de prensa
 El Garaje

Cómo comprar

Llamar a un representante de HP
 Buscar un reseller
 Promociones de HP

Soporte

Descargar controladores
 Soporte y resolución de problemas
 Comunidad
 Registrar el producto
 Comprobar el estado de la reparación
 Formación y certificación

HP Partners

HP Partner First Program
 Portal de partners
 Desarrolladores

Siga conectado



Retirada de productos | Reciclaje de productos | Accesibilidad | Mapa del sitio | Privacidad | Opciones de cookies y publicidad | Derechos sobre datos personales | Términos de uso | Garantía legal del consumidor | Declaración de garantía limitada

© Copyright 2019 HP Development Company, L.P.