

Impresora Láser a Color/
MFP Láser a Color

RICOH SP C252DN/ SP C252SF

✓ Copiadora ✓ Impresora ✓ Facsímil ✓ Escáner



RICOH
imagine. change.

SP C252DN
SP C252SF

21 ppm
monocromático
y a todo color

Descubra la libertad de la productividad

Mientras que la empresa avanza más rápido, todos estamos utilizando dispositivos móviles para mantener el ritmo – cambiando la forma en la que trabajamos, y en muchos casos, donde trabajamos. Ricoh continúa haciendo su parte, con nuevas innovaciones que ofrecen más libertad y agilidad, para que pueda realizar las tareas cotidianas en menos tiempo. ¿Está buscando imprimir a color de forma inalámbrica? Elija el modelo RICOH® SP C252DN, y produzca documentos de calidad profesional desde cualquier lugar. ¿Necesita compartir documentos rápidamente con los compañeros de trabajo y los clientes? Añada el copiado, escaneo, fax y más con el modelo Ricoh SP C252SF. ¿No cuenta con mucho espacio? Estos dispositivos de escritorio son lo suficientemente pequeños para caber en espacios reducidos, haciéndolos convenientes para las oficinas más pequeñas. Incluso puede incluirlos como parte de una estrategia Ricoh Managed Document Services (MDS), y así medir la cantidad de tiempo y dinero que puede ahorrar para su organización.

Trabaje con rapidez, desde cualquier lugar

Complete varias tareas de oficina en menos tiempo. Las páginas a color y en negro & blanco se imprimen a una velocidad de 21 páginas por minuto, y las primeras impresiones están disponibles en tan solo 14 segundos, por lo que usted puede completar rápidamente incluso grandes trabajos de impresión. Lo mejor de todo es que puede hacerlo desde cualquier lugar. El modelo Ricoh SP C252DN/SP C252SF integra la conectividad segura LAN Inalámbrica IEEE 802.11b/g/n, de tal forma que puede colocarlo con facilidad sobre el escritorio, en un gabinete o debajo de un mostrador, y sin tener una maraña antiestética de cables. Descargue la App Ricoh Smart Device Print&Scan e imprima directamente desde su dispositivo móvil personal. O bien, lleve su trabajo con usted. Simplemente conecte su cámara digital o tarjeta SD en el puerto USB, ubicado estratégicamente en la parte frontal del dispositivo, para imprimir documentos e imágenes sin necesidad de una computadora.





Ahorre espacio, ahorre tiempo

Desde la oficina hasta el establecimiento de la esquina, el modelo Ricoh SP C252DN/SP C252SF se adapta a casi cualquier área de trabajo. Elija tareas, verifique la configuración y avance al siguiente trabajo en momentos utilizando el panel de control intuitivo con pantalla LCD. Usted puede incluso elegir las tareas más frecuentes con los controles de un solo toque, lo cual le permite realizarlas a una velocidad y comodidad increíbles. Cambiar los cartuchos es igual de sencillo. Los cartuchos de impresión todo en uno puede ser reemplazados por cualquier persona, sin necesidad de recibir capacitación y sin hacer ningún tipo de desorden.



Produzca color de calidad a un precio asequible

El color puede hacer que los documentos empresariales cotidianos sean más dinámicos y atractivos. El modelo Ricoh SP C252DN/SP C252SF también permite que el color sea más asequible. Con el Modo para Economizar Color, puede imprimir texto a la densidad completa, pero utiliza menos tóner para la imágenes, lo cual reduce significativamente el costo por página. Cuando necesite líneas más nítidas, texto más preciso y colores vibrantes, el dispositivo ofrece una resolución real de 600 x 600 ppp. ¿Necesita imprimir un documento de aspecto profesional sin recurrir a la tercerización? Imprima a resoluciones aún mayores, hasta de 2400 x 600 ppp, para las presentaciones de negocios que necesitan incluir gráficos llamativos y de mayor calidad.



Sistema totalmente equipado, desempeño versátil para las pequeñas oficinas

Realice cada tarea con facilidad

Tanto si imprime documentos, o los comparte con otras personas, el modelo Ricoh SP C252SF le permite tener todo en un solo dispositivo compacto. Comparta documentos a todo color utilizando una amplia gama de opciones de escaneo-a o una Unidad Flash USB. Utilice el Alimentador Automático de Documentos de 35 hojas para gestionar rápidamente documentos de varias páginas. Almacene hasta 200 entradas de marcación rápida, y envíe rápidamente faxes de forma segura a destinatarios frecuentes mediante los botones de control de un solo toque. Puede incluso copiar documentos a dos caras, como licencias de conducir, tarjetas de seguros y más, en una sola cara de una hoja de papel utilizando la función de Copiado de Tarjeta ID.



Añada valor dentro y fuera de la oficina

Está en busca de un dispositivo potente y versátil que sea tan ecológico como asequible a su presupuesto? Elija el modelo Ricoh SP C252DN/C252SF SP para reducir los costos del hardware, en combinación con un excelente costo por página, lo cual le permitirá tener ahorros. Imprima en ambas caras del papel con la función dúplex y ahorre costos asociados al papel. Utilice menos energía con el bajo valor TEC del consumo típico de energía, el cual está certificado por ENERGY® STAR. Además, también puede aprovechar nuestros programas de reciclaje de consumibles para promover una sociedad enfocada en la recirculación de recursos.



Proteja la información sensible

La información es el activo más importante en su oficina. Protéjala a través de uso de controles avanzados para la autenticación de usuarios. Guarde todos los documento de forma segura hasta que un usuario autorizado ingrese el NIP correcto en el panel de control del Ricoh SP C252DN/SP C252SF. Ya no se dejará descuidada la información confidencial en la bandeja de salida, evitando que cualquier persona pueda leerla. ¿Le preocupan los niveles de tóner o necesita verificar los ajustes de la red? Utilice Web Image Monitor para resolver problemas de mantenimiento – e incluso evitarlos – desde cualquier ubicación.



Increíble facilidad de uso y comodidad

Simplifique su carga de trabajo con una comodidad sin precedentes, la cual que se basa en los sistemas tradicionales de Ricoh, siendo innovaciones asequibles que ahorran tiempo en el lugar de trabajo. Realice una gran variedad de tareas con un solo toque utilizando el panel de control intuitivo con pantalla LCD. Compruebe el estado de los suministros y haga las correcciones pertinentes directamente en el dispositivo. ¿No se encuentra en la oficina? Utilice Web Image Monitor de Ricoh para realizar muchas de las mismas tareas de forma remota. También puede cambiar el cartucho todo en uno de carga superior en momentos, sin necesidad de requerir ayuda – y sin hacer un desorden.



Ricoh SP C252DN/SP C252SF

ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA

Especificaciones Generales

SP C252DN	# de Pieza 407521
SP C252SF	# de Pieza 407525
Configuración	De Escritorio
Proceso de Imagen	Escanee por rayo láser, impresión electrofotográfica a color con revelado de tóner mono componente método de 4 tambores en tándem De Cama Plana con sensor de imagen CCD
Elemento de Lectura	600 x 600 ppp (Predeterminado) (Modo Rápido)
Resolución de Impresión	1200 x 600 ppp equivalente (Modo Estándar) 2400 x 600 ppp equivalente (Modo Fino)
Velocidad de Impresión (Carta)	SP C252DN: 21 ppm B&N y A Todo color; 12 ppm dúplex
Velocidad de Copiado/ Impresión (Carta)	SP C252SF: 21 ppm/cpm B&N y A Todo color; 12 ppm/cpm dúplex
Velocidad de la 1ª Impresión	14 segundos o menos
Tiempo de Calentamiento	30 segundos o menos (desde el Modo de Ahorro de Energía)
Sistemas Operativos	Windows XP/Vista/7/8/Server 2003/2003R2/2008/2008R2/2012 (32 bits/64 bits) y posterior; Mac OS X 10.6 y posterior; Citrix MetaFrame Web Image Monitor, Presto! PageManager versión 9.33 (sólo SP C252SF), @Remote Office Appliance, @Remote Enterprise Pro On-Site, @Remote Enterprise Pro Connector Opcional, Device Manager NX Lite, Printer Driver Packager NX, Driver Installer (WBDI basado en la Web
Capacidad Estándar de Papel	Bandeja de Papel de 250 hojas + Bandeja Bypass de 1 hoja
Capacidad Opcional de Papel	Unidad de Alimentación de Papel de 500 hojas
Máxima Capacidad	751 hojas
Capacidad de Salida Dúplex Automático	150 hojas (cara abajo)
Tamaños del Papel	Estándar Bandeja Estándar y Bandeja Bypass: Carta, Legal (216 x 355mm), Ejecutivo (267 x 184 mm), Media Carta, A4 (211 x 297 mm), A5 (147 x 211 mm), A6 (104 x 147 mm), B5 JIS (183 x 256 mm), B6 JIS 127 x 183 mm), F (203 x 330 mm), Foolscap (216 x 330 mm), Folio (209 x 330 mm), 16 Kai (193 x 267 mm)
	Sobres: Com10, Monarch, C5, C6, DL
	Tamaño Personalizado: Min. 90 mm x 148 mm, Max. 216 mm x 356 mm
Gramaje del Papel	Unidad de Alimentación de Papel Opcional: Carta, A4 (211 x 297 mm) Bandeja Estándar y Bandeja Bypass: 60 – 160 g/m ² Dúplex: 60 – 90 g/m ² Unidad de Alimentación de Papel Opcional: 60 – 105 g/m ²
Tipos de Papel Aceptados	Bandeja Estándar y Bandeja Bypass: Papel Regular, Grueso Medio, Papel Reciclado, Sobres, Papel Grueso, Etiquetas, Papel Delgado, Papel de Color, Papel Pre-perforado, Con Membrète, Papel Bond, Cartulina y Papel Pre-impreso (sólo la Bandeja Estándar)
Dimensiones (An x Ln x Al)	Unidad de Alimentación de Papel Opcional: Papel Regular, Grueso Medio, Papel Reciclado, Papel Grueso, Papel Delgado, Papel de Color, Papel Pre-impreso, Papel Pre-perforado y Con Membrète SP C252DN: 400 x 450 x 320 mm SP C252SF: 420 x 493 x 460 mm
Peso	SP C252DN: 23.8 kg (incluyendo los consumibles) SP C252SF: 29 kg (incluyendo los consumibles)

Requerimientos de Energía	120V, 60Hz
Máx. Consumo de Energía	1,300W o menos
Modo de Ahorro de Energía	SP C252DN: 2.4W SP C252SF: 2.4W
TEC	SP C252DN: 1.37 kWh/semana SP C252SF: 1.48 kWh/semana
Regulaciones de Seguridad	UL60950-1 2da. Edición; CAN/CSA C22.2 No. 60950-1 (c-UL) Certificado por ENERGY STAR
Estándar Ambiental	

Especificaciones de la Impresora

CPU	SP C252DN: 350MHz SP C252SF: 400MHz
Lenguajes/Drivers de Impresión	PCL 5c, PCL 6, emulación PostScript 3
Fuentes	PCL/PS: 80 fuentes
Memoria RAM	SP C252DN: 128 MB RAM estándar/máxima SP C252SF: 256 MB RAM estándar/máxima
Interfaces	USB 2.0, Ethernet 10/100Base-TX, Interfaz USB Host para PictBridge™, IEEE 802.11 b/g/n (Las conexiones para red Ethernet cableada e inalámbrica no pueden activarse simultáneamente)
Protocolos de Red	TCP/IP (IPv4, IPv6), IPP, Bonjour
Funciones de la Impresora	Impresión Bloqueada, Clasificación, Diseño (N-más), Cubierta Frontal, Modo para Economizar Color, Sello de Agua, ID del Usuario, Código de Usuario, Girar Impresión, App Ricoh Smart Device Print&Scan (el dispositivo debe configurarse para [modo PCL 6] > [Universal]), Tramado, No Imprimir Páginas en Blanco, Reducción/Ampliación, Ahorro de Tóner

Especificaciones de la Copiadora (Sólo SP C252SF)

Velocidad de la 1ª Copia	20 segundos o menos, para B&N y Color
Velocidad de Múltiples Documentos /Una Sola Copia	20 cpm B&N/12 cpm A Todo Color
Resolución de Copiado	1200 x 1200 ppp (escaneo) 600 x 600 ppp (impresión) Hojas/Libro/Objetos 3D
Tipo de Original	Hasta tamaño Carta (Cristal de Exposición)
Tamaño del Original	Hasta 216 x 355 mm (ADF) 1 – 99
Indicador de Cantidad Zoom	25% – 400% en incrementos de 1% Rangos de Reducción: 50%, 65%, 78%, 93% Rangos de Ampliación: 129%, 155%, 200%, 400%
Funciones de la Copiadora	Ajuste de la Densidad de Imagen (sólo manual: 5 niveles) Modo de Copiado (Texto/Foto/Mixto) Ajuste del Balance de Color Combinar Copiado (2 en 1, 4 en 1 vía sólo ADF) Copiado Dúplex Copiado de Tarjeta ID (2 en 1) Copiado de la Memoria Modo Foto Clasificación Electrónica (clasificación, sólo ADF)

Scanner Specifications (SP C252SF only)

Modos de Escaneo	A Todo Color, B&N, Escala de Grises
Compresión	B&N: TIFF (MH/MR/MMR), JPEG, PDF Color/Escala de Grises: JPEG, PDF
Formato de Archivos	TIFF Una/Múltiples Páginas, PDF Una/Múltiples Páginas, JPEG Una Sola Página
Resolución de Escaneo	Hasta 1200 x 1200 ppp (óptica) Hasta 19200 x 19200 ppp (interpolada)
Velocidad de Escaneo	B&N: Menos de 5 segundos por página Escala de Grises: Menos de 5 segundos por página A Todo Color: Menos de 10 segundos por página
Interfaz de Escaneo	USB 2.0, Ethernet 10/100Base-TX, IEEE 802.11 b/g/n
Utilidades & Drivers	Driver TWAIN, Presto! PageManager versión 9.33
Funciones de Escaneo	Densidad de Imagen (ajustable con 5 pasos), TWAIN/WIA; Escaneo-a-Email/Carpeteta/FTP/USB

Especificaciones del Facsimil (Sólo SP C252SF)

Circuito	PSTN, PBX
Compatibilidad	Súper G3
Resolución	Modo Estándar: 200 x 100 ppp Modo Fino: 200 x 200 ppp
Método de Compresión	MH/MR/MMR/JBIG
Velocidad de Escaneo	Menos de 5 segundos por página (B&N) Menos de 10 segundos por página (A Todo color)
Velocidad del Módem	33.6 Kbps con Cambio Automático
Velocidad de Transmisión	3 segundos por página (con base en la Gráfica de Prueba #1 ITU-T en el Modo Estándar)
Respaldo de la Memoria	Sin Límite
Memoria SAF	2 MB (Aprox. 100 páginas con base en la Gráfica de Prueba #1 ITU-T en el Modo Estándar)
Marcaciones de Un Toque/Rápidas	20 ubicaciones/200 ubicaciones

Funciones del Facsimil	Remarcación Automática, Contestación Automática (3 – 5 timbres), Recepción Automática/Manual/Sustituta/Autorizada, Interfaz para Maquina Contestadora (FAX/TAD), Modo de Corrección de Error, Códigos del Usuario, Transmisión de Memoria/Inmediata, Ajuste de Resolución, Multi-transmisión Serial (100 ubicaciones), Suavizado, Temporizador Nocturno Internet Fax, LAN Fax, PC Fax (sólo Windows), Fax Sin Papel (Ajuste de Recepción del Archivo, Impresión del Archivo Recibido, Imprimir Archivo Reenviado, Notificar el Estado del Reenvío)
------------------------	--

Accesorios de Hardware

Unidad de Alimentación de Papel Tipo TK1010	# de Pieza 406019
Capacidad	500 hojas
Tamaño de Papel Aceptable	Carta, A4 (211 x 297 mm)
Gramaje del Papel Aceptable	60 – 105 g/m ²
Dimensiones (An x Ln x Al)	400 x 450 x 127mm
Peso	6 kg

Consumibles

Cartucho de Impresión Negro SP C252A	6,500 páginas*	# de Pieza 407653
Cartucho de Impresión Cian SP C252A	6,000 páginas*	# de Pieza 407654
Cartucho de Impresión Magenta SP C252A	6,000 páginas*	# de Pieza 407655
Cartucho de Impresión Amarillo SP C252A	6,000 páginas*	# de Pieza 407656
Botella de Desecho de Tóner Tipo 220	25,000 páginas	# de Pieza 406043

* Valores declarados del rendimiento de conformidad con ISO/IEC 19798. El rendimiento real puede variar con base al tipo de imágenes impresas y otros factores.

El Ricoh SP C252DN y SP C252SF se envían con un juego de cuatro cartuchos de impresión Todo En Uno de arranque, que tienen un rendimiento de 1,000 páginas cada uno. Todos los demás consumibles se envían al rendimiento completo.

Para un máximo desempeño y rendimiento, recomendamos utilizar piezas y suministros originales Ricoh.

Las especificaciones están sujetas a cambio sin previa notificación.

Garantía

Los modelos Ricoh SP C252DN/SP C252SF tienen una garantía contra defectos por un periodo de un año a partir de la fecha de compra. Los consumibles tienen un periodo de garantía de 90 días a partir de la fecha de compra o hasta que se terminan, lo que ocurra primero. Para mayor información, por favor consulte los documentos de la garantía que se envían con el producto.

RICOH
imagine. change.

www.ricoh-latinamerica.com

Ricoh Latin America, Inc.
Ricoh® y el Logo Ricoh Logo son marcas registradas de Ricoh Company, Ltd. Todas las demás marcas son propiedad de sus respectivos dueños. ©2014 Ricoh Americas Corporation. Todos los derechos reservados. El contenido de este documento, la apariencia, funciones y especificaciones de los productos y servicios Ricoh están sujetos a cambio de vez en cuando y sin previa notificación. Los productos se muestran con las funciones opcionales. Si bien se ha tenido cuidado de asegurar la precisión de esta información, Ricoh no ofrece ninguna representación o garantía acerca de la exactitud, integridad o adecuación de la información contenida en este material, y no se hace responsable por cualquier error u omisión. Los resultados reales pueden variar dependiendo del uso de los productos o servicios, y las condiciones y factores que afecten el rendimiento. Las únicas garantías para los productos y servicios Ricoh son las establecidas en los estatutos explícitos de las garantías que los acompañan.

