

CAPACIDADES DE ESPACIOS. Criterio COVID-19 a 27/07/2020

EDIFICIOS	ESPACIOS DOCENTES/ INVESTIGACIÓN/ LOCALIZACIÓN	CAPACIDAD COVID-19
02 - ANTONIO DE ULLOA	E2A1	23
	E2A2	26
	E2A3	23
	E2A4	24
	E2SEM1	10
	E2SEM2	15
	03 - CONDE DE FLORIDABLANCA	E3A1
E3A2		24
E3A3		23
E3A4		24
E3SALA APRENDIZAJE ACTIVO		15
04 - MARQUES DE LA ENSENADA	E4A1	48
	E4A2	42
	E4A3	48
	E4A4	42
05 - JOSE MARIA BLANCO WHITE	E5A1	47
	E5A2	39
	E5A3	49
	E5A4	40
06 - MANUEL DE AYALA	E6A1	24
	E6A2	24
	E6A3	24
	E6A4	24
07 - PEDRO RODRIGUEZ DE CAMPOMANES	E7A1	23
	E7A2	23
	E7A3	23
	E7A4	22
	E7SALA APRENDIZAJE ACTIVO	15

08 - FELIX DE AZARA	E8A1	15	
	E8A2	17	
	E8A3	38	
	E8A4	25	
	E8A5	19	
	E8A6	19	
	E8A7	19	
	10 - FRANCISCO DE GOYA	E10A1	59
E10A2		25	
E10A3		24	
E10SEM01		13	
E10SEM02		15	
E10SEM03		25	
E10SEM04		16	
E10SEM05		13	
E10SEM06		12	
E10SEM07		11	
11 - PEDRO PABLO ABARCA DE BOLEA, CONDE DE ARANDA	E11A01	24	
	E11A02	25	
	E11A03	20	
	E11A04	16	
	E11A05	16	
	E11A06	19	
	E11A07	20	
	E11A08	36	
	E11SEM01	11	
	E11SEM02	13	
	E11SEM03	15	
	E11SEM04	13	
	E11SALA APRENDIZAJE ACTIVO	16	
	E11SEM06	6	
	13 - FRANCISCO JOSE DE CALDAS	E13A01	19
		E13A02	21
E13A03		17	
E13A04		17	
E13A05		19	
E13A06		19	
E13A07		19	
E13A08		22	
E13A09		22	
E13A10		14	
E13A11		19	
E13A12		25	
14 - GASPAR MELCHOR DE JOVELLANOS Nº Espacios docentes: 7	E14A1	31	
	E14A2	18	
	E14A3	15	
	E14A4	32	
	E14A5	19	
	E14AID1	7	
	E14SEM01	13	

16 - JOSE CADALSO Y VAZQUEZ		
	E16A1	26
	E16A2	23
	E16A3	43
	E16A4	12
	E16A5	17
	E16A6	30
	E16SEM1	6
	E16SEM2	6
	E16SEM3	6

24 - FAUSTO ELHUYAR		
	E24AB03	21
	E24AB04	18
	E24AB05	21
	E24AB06	19
	E24AB07	21
	E24AB08	17
	E24AB09	21
	E24AB10	17
	E24AB11	21
	E24AB12	20
	E24AB13	21
	E24AB14	20
	E24AB15	25
	E24AB16	21
	E24A101	21
	E24A102	21
	E24A103	21
	E24A104	19
	E24A105	21
	E24A106	18
	E24A107	21
	E24A108	20
	E24A109	21
	E24A110	19
	E24A111	35
	E24A112	16
	E24A113	21
	E24A114	17
	E24A115	21
	E24A116	23
	E24A117	21
	E24A201	19
	E24A202	19
	E24A203	19
	E24A204	19
	E24A205	18
	E24A206	19
	E24SALA APRENDIZAJE ACTIVO	13

25 - BIBLIOTECA NºEspacios docentes: 27 (contamos como 1 sala de estudio de la biblioteca)		
	E25BSEM101	9
	E25BSEM102	9
	E25BSEM103	9
	E25BSEM104	9
	E25BSEM105	13
	E25BSEM106	13
	E25BSEM107	13
	E25BSEM108	17
	E25BSEM109	11
	E25BSEM110	13
	E25BSEM111	13
	E25BSEM112	17
	44-2-04	
45 - CENTRO DE ESTUDIOS DE POSTGRADO MIXTO DEPARTAMENTAL Nº Espacios docentes: 23		
	E45AB01	25
	E45AB02	25
	E45AB03	25
	E45AB04	25
	E45AB05	25
	E45AB06	25
	E45AB07	25
	E45AB08	25
	E45AB09	25
	E45AB10	25
	E45AB11	36
	E45A101	19
	E45A105	25
	E45A106	25
	E45A107	25
	E45A108	25
	E45A109	25
	E45A110	25
	E45A111	25

Notas:

CAPACIDAD COVID-19 Se refiere al aforo del espacio guardando la distancia social de 3 metros al disponer de tarima e incluyendo al docente.

En caso de mesas movibles siempre se deberá garantizar la distancia entre las mismas de al menos 1,5 metros.