



INVENTARIO

FCS-LAB



Laboratorio
de la Facultad de
Ciencias Sociales



DÓNDE ESTAMOS

S.01 - EDIFICIO 24



PLANO GENERAL DE LA UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE

SALA DE APRENDIZAJE PARA LA INTERVENCIÓN Y LA INVESTIGACIÓN

La **Sala de Aprendizaje para la Intervención y la Investigación** es una zona orientada a la docencia, la exposición y la intervención, que cuenta con recursos y materiales diversos para la realización de dinámicas sociales presencialmente o por videoconferencia.



Monitor interactivo Clevertouch con miniPC Intel Nuc

Se trata de una pantalla interactiva serie V LED 65" 4K UHD con Android 7.0 Nougat integrado, altavoces 2x12w y 20 puntos táctiles. Dispone de 3 lápices ópticos. El monitor tiene integrado un miniPC Intel Nuc con procesador Intel Core i5 8259U, 8GB DDR4, disco duro SSD de 250 GB, WiFi 802.11ac, Bluetooth y Windows 10 PRO. Dispone de teclado y ratón inalámbricos.

Cantidad: 1



SALA DE APRENDIZAJE PARA LA INTERVENCIÓN Y LA INVESTIGACIÓN



Sillas de pala ergonómicas serie GLOVE de estructura metálica y carcasa de polipropileno.

Cantidad: 25

Cámara Minrray PTZ UV100S-12-T con seguimiento automático del orador sin necesidad de dispositivo de localización

Se trata de una cámara de vídeo Full HD (1080p60) ubicada en la parte superior trasera de la Sala de Aprendizaje para la Intervención y la Investigación. Permite el seguimiento del orador sin dispositivo de localización, así como la configuración de posiciones preestablecidas.



Cantidad: 1

SALA DE APRENDIZAJE PARA LA INTERVENCIÓN Y LA INVESTIGACIÓN

Cámara Minrray PTZ UV540S-05-U3 compacta para monitor digital Clevertouch

Se trata de una cámara de vídeo Full HD (1080p60) instalada en el monitor interactivo, lo que permite la realización de videoconferencias o grabación de sesiones en alta definición.

Cantidad: 1



Micrófono/Altavoz inalámbrico Jabra Speak con conexión USB y bluetooth

Dispositivo inalámbrico con micrófono y altavoz integrados con conexión USB y bluetooth. Permite la entrada y salida de audio para la realización de videoconferencias.

Cantidad: 1



SALA DE APRENDIZAJE PARA LA INTERVENCIÓN Y LA INVESTIGACIÓN

Cámara de vídeo Panasonic AG-AC30 Camcorder de mano



Cámara de vídeo Panasonic AG-AC30 Camcorder de mano HD con sensor 1/3" BS/CMOS, objetivo gran angular de 29,5 mm con zoom óptico de 20x. Dispone de luz LED integrada de 300 lúmenes que permite filmar con poca luz y estabilizador de imagen óptico Hybrid O.I.S+ que utiliza la corrección de cinco ejes para reducir el desenfoque de la imagen. Posee dos ranuras para tarjetas SD que permiten grabaciones simultáneas, entrada de audio XLR de dos canales y salida HDMI.

Cantidad: 1

Trípode Benro HK Series KH25N

Ideal para videocámaras digitales compactas y HDSLR con lentes (que pesan hasta 5 kg). Cuenta con un sistema de bloqueo de piernas y una cabeza de rótula con movimientos de inclinación fluidos. El brazo intercambiable permite su uso tanto en el lado izquierdo como en el derecho.

Cantidad: 1



SALA DE APRENDIZAJE PARA LA INTERVENCIÓN Y LA INVESTIGACIÓN



Kit Neewer de iluminación con pantalla croma

Kit de iluminación con tres fondos disponibles (negro, blanco y verde) de 180x280cm y sistema de apoyo de fondo de 300x260cm con 6 abrazaderas de fondo. Consta de dos paraguas reflectores blancos de 84cm y dos softbox de 60x60cm con cubierta delantera. Incluye 4 bombillas fluorescentes en espiral de luz diurna con temperatura del color 5500K.

Cantidad: 1

SALA DE APRENDIZAJE PARA LA INTERVENCIÓN Y LA INVESTIGACIÓN

Esterillas enrollables antideslizantes de colores para prácticas de intervención social

Esterillas enrollables antideslizantes de 5 mm de grosor con correas para transporte para la realización de prácticas de intervención social. Sus dimensiones son de 1,68x61cm.

Cantidad: 25



Colchonetas plegables de espuma cubiertas de cuero de poliuretano con 3 paneles

Colchonetas plegables de espuma EPE de alta densidad cubiertas de cuero de poliuretano con 3 paneles y manijas de transporte. Sus dimensiones son de 180x60x5cm.

Cantidad: 25

SALA DE APRENDIZAJE PARA LA INTERVENCIÓN Y LA INVESTIGACIÓN



Zafús de lona de colores campestres

Zafús de lona de colores campestres rellenos con cáscara de espelta. Permite a los usuarios sentarse cómodamente y proporciona una correcta alineación de la columna vertebral. Es útil para dinámicas sociales e intervenciones grupales. Sus dimensiones son de 40x25cm.

Cantidad: 25

Taquillas de almacenaje para las pertenencias

Cantidad: 1



SALA DE APRENDIZAJE PARA LA INTERVENCIÓN Y LA INVESTIGACIÓN

Cuenco de cristal de cuarzo blanco con martillo y anillo

Cuenco de cristal de cuarzo blanco de 20 cm para la intervención, el canto, la meditación o la relajación.

Cantidad: 1



Cuenco tibetano artesanal de aleación de bronce con cojín de seda roja y mazo

Cuenco tibetano de aleación de bronce de 16x16,5cm. La campana es adecuada para cualquier tipo de uso holístico relacionado la intervención, la relajación o la meditación.

Cantidad: 1



SALA GESELL Y DE TÉCNICAS CONVERSACIONALES



La **Sala Gesell y de Técnicas Conversacionales** es un espacio creado para la aplicación de técnicas cualitativas como grupos focales, grupos de discusión y entrevistas en profundidad, así como reuniones o videoconferencias.

Asimismo, existe la posibilidad de introducir estímulos audiovisuales. Cuenta con micrófonos y cámaras de alta definición para registrar las sesiones de forma simultánea.



SALA GESELL Y DE TÉCNICAS CONVERSACIONALES

Monitor de TV LG Smart TV D-Led de 70" 4K UHD

Monitor de TV LG de 70" con resolución 4K UHD, altavoces 2x10w, conexiones WiFi, Bluetooth y Miracast. Permite la proyección de imágenes y la introducción de estímulos audiovisuales a los usuarios que se encuentren en la sala. Se encuentra instalado sobre un soporte de suelo móvil con estructura de aluminio y cristal templado.



Cantidad: 1

Mesa de reuniones convertible con recubrimiento bilaminado color blanco

Mesa de reuniones compuesta por mesas independientes con dos tableros rectangulares de medidas 1400x600mm y dos tableros semicirculares de 1400mm. Estas características permiten modificar la forma y tamaño de la mesa y ubicar a los usuarios en diversas posiciones. Facilita la realización de entrevistas en profundidad y grupos de discusión.



Cantidad: 1

SALA GESELL Y DE TÉCNICAS CONVERSACIONALES

Sillas serie GLOVE con brazos y tapicería acolchada color blanco

Cantidad: 20



Micrófonos ambiente Sennheiser de instalación empotrada color blanco

Micrófonos instalados en el techo de la sala para recoger el sonido de las actividades llevadas a cabo en su interior. Su disposición casi imperceptible favorece la discreción frente a los usuarios.

Cantidad: 2



SALA GESELL Y DE TÉCNICAS CONVERSACIONALES



Cámaras Wisenet de resolución 1920x1080 (2.0M) píxeles

Cámaras PTZ IP modelo QNP-6230/VEU, CCD1/2.8 CMOS de resolución 1920x1080 (2.0M) píxeles y zoom x23. Posee máxima apertura de zoom de 61,8° en horizontal e incluye carcasa. Las cámaras se encuentran instaladas en dos extremos opuestos de la sala, lo que permite la grabación de las actividades desarrolladas desde dos perspectivas diferentes simultáneas.

Cantidad: 2

Walkie-Talkies Motorola TLKR T32

Walkie-Talkies Motorola TLKR T32 con emisora de uso libre en banda PMR con pack de baterías, cargador y micro-auricular.

Cantidad: 2



Conjunto Samson Headset de micrófono inalámbrico de diadema y emisor de petaca

Se trata de micrófonos inalámbricos compuestos por receptor con conexión USB, emisor de petaca a 2,4GHz y micro de diadema. Cápsula dinámica.

Cantidad: 2



Conjunto Samson Lavalier de micrófono inalámbrico de solapa y emisor de petaca

Se trata de micrófonos inalámbricos compuestos por receptor con conexión USB, emisor de petaca a 2,4GHz y microfonía de solapa. Cápsula dinámica.

Cantidad: 2

SALA GESELL Y DE TÉCNICAS CONVERSACIONALES

Auricular discreto LD Systems


Sistema de monitoraje intrauditivo de 96 canales UHF, que ofrece un sonido natural con un gran margen dinámico, una excelente relación señal/ruido y una baja diafonía en las bandas de 823 a 832 y 863 a 865 MHz. Permite seleccionar entre tres modos (Mono, Estéreo y Foco), así como ajustar los parámetros de ecualizador y limitador.

Cantidad: 2



SALA DE ANÁLISIS Y DE TÉCNICAS CUANTITATIVAS

La **Sala de análisis y de Técnicas Cuantitativas** es un espacio provisto de nueve ordenadores de alto rendimiento con software profesional, entre los que destacan ATLAS.ti, NVIVO, Stata, UCINET, OpenShot y acceso a Myapps. Además, cuenta con pedales de transcripción que facilitan el trabajo de campo cualitativo.



Ordenadores HP Prodesk 400 G6 MT

Se trata de ordenadores de sobremesa de la marca HP que cuentan con un procesador Intel i5-9500, 8GB de memoria RAM y 1 TB de disco duro. Además, cuentan con sistema operativo Windows 10 Pro.

Cantidad: 9

SALA DE ANÁLISIS Y DE TÉCNICAS CUANTITATIVAS



ATLAS.ti 8

Es un software orientado al análisis cualitativo que permite manejar grandes cantidades de datos de texto, gráficos, audio y vídeo, admitiendo una amplia variedad de formatos de archivo. Está capacitado para explorar el material en profundidad a través de distintas herramientas y orientado a potenciar el trabajo colaborativo en equipo.

Cantidad: 9

Para saber más: <https://atlasti.com/product/what-is-atlas-ti/>

NVivo

NVivo es un software que te permite organizar, almacenar y analizar tus datos. Está diseñado para potenciar los descubrimientos a través de métodos de análisis cualitativos y mixtos. Permite trabajar en equipo de forma simple, compartir datos y cuenta con un asistente de transcripción automatizado para datos de audio. Está destinado al uso educativo, gubernamental, comercial y del ámbito de la salud.

Cantidad: 2

Para saber más:

<https://www.qsrinternational.com/nvivo-qualitative-data-analysis-software/home>



SALA DE ANÁLISIS Y DE TÉCNICAS CUANTITATIVAS

Stata 16

Stata es un paquete de análisis estadístico utilizado principalmente por instituciones académicas y empresariales destinadas a la investigación. Permite la gestión de datos, el análisis estadístico y la creación de gráficos y simulaciones, entre otras funciones. Dispone de la ventaja de ejecutar los análisis y las tareas mediante pestañas desplegadas o mediante comandos, que lo hace más ameno su uso.



Cantidad: 9

Para saber más: <https://www.stata.com/why-use-stata/#>



UCINET

Es un programa que permite calcular los indicadores del Análisis de Redes Sociales. A partir de su barra de herramientas dispone del acceso a otros softwares de análisis de datos, como por ejemplo R. Asimismo, cuenta con una amplia gama de rutinas y algoritmos de cálculos y operaciones de matrices de relaciones.

Cantidad: 9

Para saber más:
<https://sites.google.com/site/ucinetsoftware/home>

SALA DE ANÁLISIS Y DE TÉCNICAS CUANTITATIVAS



OpenShot

Es un editor de video de licencia abierta dotado de herramientas de corte, animación y cuadros clave, efectos de vídeo, editor de título, animaciones 3D, formas de onda de audio, pistas ilimitadas y, efectos de tiempo y slow motion. Además, cuenta con una interfaz sencilla y está disponible en más de 70 idiomas.

Cantidad: 3

Para saber más: <https://www.openshot.org/es/>

Pedales de transcripción Olympus AS-2400 (incluye DDS Player Standard)

El kit de transcripción básica AS-2400 ofrece una gran comodidad al transcribir archivos de audio. Su pedal USB de tres botones permite al usuario controlar el software DSS Player Standard con el pie y tener las manos libres para escribir con rapidez. Reproduce distintos archivos de audio y permite grabar, organizar y editar archivos de voz.

Cantidad: 6

Para saber más:

https://www.olympus.es/site/es/a/audio_software/transcription_software/dss_player/dss_player_dictation_module_1/dss_player_dictation_module_main.html



SALA DE ANÁLISIS Y DE TÉCNICAS CUANTITATIVAS

Auriculares Plantronics con almohadilla de 40mm y micrófono integrado con anulación de ruido


Auriculares almohadillados con micrófono integrado para su utilización en los equipos del FCS-LAB. Permiten la recepción y emisión de llamadas telefónicas para la realización de encuestas CATI.

Cantidad: 10



SALA DE OBSERVACIÓN

La **Sala de Observación** es el área desde la que se controla el resto del laboratorio mediante un equipo profesional de grabación, streaming y edición audiovisual.



Teclado control PTZ Wisenet con joystick 3D

El Teclado control PTZ Wisenet con joystick 3D, control RS-485/422 y 12V permite el monitoreo de las cámaras del interior de la Sala Gesell y de Técnicas Conversacionales, pudiendo establecer posiciones predeterminadas para las mismas. Asimismo, facilita el control del zoom para obtener planos-detalle de las actividades realizadas.

Cantidad: 1



Mezclador de audio Ecler eSAM603 formato rack estándar con separador de señal Behringer DS2800

Mezclador de audio que incluye 1 entrada MIC, 4 entradas MIC/LIN EST, 1 entrada LINE ST, 1 salida ST(A/B) y una salida MONO (C). La salida (A/B) puede operar en modo mono. El separador de señal Behringer posee un splitter con 2 entradas y 8 salidas, 2 señales de audio a cuatro zonas separadas o una única señal hasta 8, salidas de línea XLR, Control Level y LEDs de 5 segmentos por salida.

Cantidad: 1



Auriculares Sennheiser RS 120 II inalámbricos con cargador

Auriculares inalámbricos para monitorización de audio en el resto de salas con base de carga incluida.

Cantidad: 5

Sistema digital AREC de gestión, codificación y grabación para 3 fuentes HD

Dispositivo todo en uno con pantalla LCD de 7" para captura, mezcla, conmutación, grabación y transmisión en vivo de hasta 3 fuentes de vídeo Full HD. Dispone de software instalado para la edición y descarga del material audiovisual registrado por las cámaras y dispositivos de sonido situados en la Sala Gesell y de Técnicas Conversacionales. Incorpora disco duro local de 1 TB. Permite la emisión de streaming en directo de múltiples fuentes para transmitir la imagen y el audio en vivo de una conferencia o evento a través de YouTube, Facebook, UStream, Twitch y otros sitios web.



Cantidad: 1



Micrófono eCLER para comunicación con Sala Gesell y de Técnicas Conversacionales


Micrófono de sobremesa que permite la comunicación con la Sala Gesell y de Técnicas Conversacionales, ya sea a través de los altavoces instalados en su interior o través de los dispositivos de escucha individual (conjuntos de auriculares y petaca inalámbricos).

Cantidad: 1

Ordenador HP Prodesk 400 G6 MT

Se trata de un ordenador de sobremesa de la marca HP que cuenta con un procesador Intel Core i7-9700, 16 GB de memoria RAM, 500GB de disco duro y con sistema operativo Windows 10 Pro.

Cantidad: 1



Ordenador HP Prodesk 400 G6 SFF

Se trata de un ordenador de sobremesa de la marca HP que cuenta con un procesador Intel Core i7-8700, 8GB de memoria RAM, 240GB de disco duro SSD, 1 TB de disco duro HDD y con sistema operativo Windows 10 Pro.

Cantidad: 1



Laboratorio
de la Facultad de
Ciencias Sociales



UNIVERSIDAD
**PABLO^o
OLAVIDE**
S E V I L L A